



## Slim-Fit™ 6W rund 4000K

Art. Nr.: EN-PL06B40

Einbautiefe: 5 cm Einbaudurchmesser: 10,7 cm Höhe: 2,5 cm Durchmesser: 12 cm 0,177 kg Gewicht: max. 6 Watt Wattage: IP 44 Schutzart: IK 7 Stoßfestigkeitsgrad: 110° Halbstreuwinkel: Dimmbar: Nein Mittlere Lebensdauer: 25000 h Farbtemperatur: 4000 K (Kelvin) Lichtstrom (Lumen): 330 lm Garantie: 3 Jahr(e)





Die Enlite Slim-Fit™ Low-Profile Downlights wurden entwickelt, um überlegene Lichtleistung und Gleichmässigkeit durch neueste edge-lit LED Technologie zu liefern und sind durch eine Höhe von nur 25mm inkl. Montagebügel eine ideale Lösung für Hohlraumdecken mit niedriger Einbauhöhe.

## Eigenschaften & Vorzüge

• Kosteneffektive, energiesparende Alternative zu Kompaktleuchtstofflampen

0.177 kg

Aurora

- Edge-Lit Low Profile ideal für Installationen in Hohlraumdecken mit niedriger Einbauhöhe
- Plug & Play Remote Treiber für schnelle und einfache Installation (40mm Einbauhöhe notwendig)
- Dimmbarer TRIAC Treiber separat erhältlich
- Lebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

## Link zum Produkt:

Gewicht:

Hersteller:

https://www.daslicht24.de/Aurora/Slim-Fit-6W-rund-4000K.html