



## Deckenaufbauleuchte Sculptoris 600, 42 W, 3000/4000

K

Art. Nr.: MDK-348182

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.:

Höhe:

Durchmesser:

Wattage:

Spannung:

Spannungstyp:

Ja

60 cm

max. 42 Watt

220-240 V/AC

spannungskonstant

Schaltzyklen: > 20000 Arbeitstemperatur: ta -10 bis 45 °C

Schutzklasse:

Schutzart:

Halbstreuwinkel:

Optik:

Material 2:

Optik 2:

Farbe:

Schutzart:

IP 20

Aluminium

Aluminium

Acryl

Satiniert

Farbe:

Weiß

Dimmbar: Ja
Ansteuerung: Phasenan-/Phasenabschnitt

Mittlere Lebensdauer: 30000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,7

Lichtfarbe: Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80 Lichtstrom (Lumen): 3000 lm

EEK Lichtquelle:E (Spektrum: G bis A)Gewichteter Verbrauch:42 kWh/10000helektr. Leistungsfaktor:> 0,95 phiLichtaustritt:UntenLichtquelle wechselbar:Ja

Anschlussmöglichkeit: Klemme
Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 63

Garantie: 5 Jahr(e)

Hersteller: Deko-














Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemparaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.









Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Deckenleuchten/Deckenaufbauleuchte-Sculptoris-600-42-W-3000-4000-K.html. Auch and the state of the s