



Spannungstyp:

## Wand- / Deckenleuchte, Subra, Dali, 230V 29W

Art. Nr.: MDK-401003

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: Breite: 0,750 cm Höhe: 7 cm Durchmesser: 35 cm 2,2 cm Höhe Rosette: **Durchmesser Rosette:** 29 cm Gewicht: 2,176 kg Wattage: max. 29 Watt Spannung: 220-240 V/AC

Zündzeit: < 0.5 s. Schaltzyklen: > 40000 Arbeitstemperatur: ta -10 bis 40 °C

Schutzklasse: Ш Schutzart: IP 54 Stoßfestigkeitsgrad: IK 10 Halbstreuwinkel: 110° Material: Aluminium Kunststoff Material 2: Farbe: weiß Farbe 2: weiß Dimmbar: Ja Ansteuerung: DALI 50000 h Mittlere Lebensdauer:

Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

0,70

Farbwiedergabeindex: CRI 80 Lichtstärke: 950 cd Lichtstrom (Lumen): 2636 lm

Lichtstrom Ende Lebensdauer:

EEK Lichtquelle: F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 29 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor: > 0,95 phi
Lichtaustritt: Unten,Seite
Lichtstärkeverteilung: Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar: Nein
Anschlussmöglichkeit: Klemme

Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 69

Garantie: 5 Jahr(e)

Lieferumfang: 1x Montagematerial

Gewicht: 2.635 kg

Hersteller: Deko-



spannungskonstant



## **DEKO**LIGHT





350


70













Klassisches Design mit beleuchtetem Streifen als Highlight Einfache Montage mittels Clip-Verbindung Dimmbar über DALI Hohe Lichtleistung IP54 Deckenmontage / IP20 Wandmontage

## **Link zum Produkt:**

https://www.daslicht24.de/Indoor/Deckenleuchten/Wand-Deckenleuchte-Subra-Dali-230V-29W.html