



## Deckeneinbauleuchte, Uni II Max, 24 W

Art. Nr.: MDK-565344

LED Typ: COB

Lichtquelle fest Leuchtmittel:

Lichtquelle inkl.: Ja Einbautiefe: 10 cm Einbaudurchmesser: 15,5 cm 85° Schwenkbereich: 9,7 cm Höhe: 16,5 cm Durchmesser: Gewicht: 1,012 kg Wattage: max. 24 Watt Max. Strom: A 0,7 Spannung: 34-35 V/DC Spannungstyp: Stromkonstant Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 15000 Arbeitstemperatur: ta -5 bis 40 °C

Schutzklasse: Ш Schutzart: IP 20 Halbstreuwinkel: 36°

Material: Aluminiumdruckguss

Material 2: Kunststoff weiß Farbe:

Befestigungsclips Montageart:

Dimmbar: Ja

Ansteuerung: dimmbar über optionales Netzgerät

Mittlere Lebensdauer: 20000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70

Lichtfarbe: Warmweiß (WW) Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 90 Lichtstärke: 5255 cd Lichtstrom (Lumen): 2150 lm

G (Spektrum: G bis A) EEK Lichtquelle: Gewichteter Verbrauch: 24 kWh/10000h > 0,90 phi elektr. Leistungsfaktor: Unten Lichtaustritt: Symmetrisch Lichtstärkeverteilung:

Lichtquelle wechselbar: Nein

Anschlussmöglichkeit: offene Kabel Dekolight 23/24 - S. 139 Katalog/Seite:

5 Jahr(e)

Hersteller: Deko-

**DEKOLIGHT** 





## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Deckeneinbauleuchte-Uni-II-Max-24-W.html