



Einlegerasterleuchte, Pro Office

Art. Nr.: MDK-100148

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: Länge: 59,5 cm Breite: 59.5 cm Höhe: 3.2 cm Wattage: max. 20 Watt Max. Strom: A 0.45 Spannung: 35-40 V/DC Spannungstyp: Stromkonstant Schaltzyklen: > 100000 Arbeitstemperatur: ta -10°C-+40°C

Schutzklasse: Ш Schutzart: IP 40 Stoßfestigkeitsgrad: IK 3 Halbstreuwinkel: 90° Material: Aluminium Material 2: Kunststoff Farbe: weiß Mittlere Lebensdauer: 50000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,7

Lichtfarbe: Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur: 4000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80 UGR: < 19 Lichtstrom (Lumen): 3200 lm

EEK Lichtquelle: C (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor: > 0,9 phi
Lichtaustritt: Unten
Lichtquelle wechselbar: Nein

Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 157

Garantie: 5 Jahr(e)

Kanäle: 1

Hersteller: Deko-

Light **DEKO**LIGHT





Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/gewerbl-Einbauleuchten-Raster-Panels-usw/Einlegerasterleuchte-Pro-Office.html.