



Slim-Fit™ 12W | 4000K

LED Downlight IP44 mit niedriger Einbauhöhe

Art. Nr.: EN-PLH12B40

Einbautiefe: 4 cm
Einbaudurchmesser: 15,7 cm
Höhe: 2,5 cm
Durchmesser: 17 cm
Wattage: max. 12 Watt
Schutzart: IP 44
Stoßfestigkeitsgrad: IK 6

Stoßfestigkeitsgrad:IK 6Halbstreuwinkel:120 °Mittlere Lebensdauer:30000 hFarbtemperatur:4000 K (Kelvin)Lichtstrom (Lumen):980 lmLumen/Watt:82 lm/W

Katalog/Seite: Trade 2022 - S.86

Garantie: 5 Jahr(e)

Hersteller: Aurora



- Edge-Lit Low Profile LED Downlight Aluminium.
- Ideal für die Installation in Hohlraumdecken mit niedriger Einbauhöhe
- Effiienz von bis zu 98lm/W
- IP44 Klassifizierung
- Plug & Play Remote Treiber im Lieferumfang enthalten
- Die Einbautiefe inkl. LED Treiber beträgt 40mm
- TRIAC dimmbarer LED Treiber als Zubehör erhältlich.
- DALI oder 1-10V Option auf Anfrage

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Slim-Fit-12W-4000K.html