



## Pendelleuchte, LED Panel transparent, eckig

Art. Nr.: MDK-342219

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.:

Länge:

29,5 cm

Breite:

119,5 cm

Höhe:

1,2 cm

Pendellänge:

180 cm

Wattage:

Spannung:

220-240 V/AC

Spannungstyp:

Spannungskonstant

Schaltzyklen: > 25000
Arbeitstemperatur: ta -5 bis 40 °C

Schutzklasse:

Schutzart: IP 40
Halbstreuwinkel: 360 °
Material: Aluminium
Material 2: PMMA
Farbe: schwarz
Dimmbar: Ja

Ansteuerung: Phasenan-/Phasenabschnitt

Mittlere Lebensdauer: 50000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,8

Lichtfarbe: Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 90
UGR: < 19
Lichtstärke: 848 cd
Lichtstrom (Lumen): 6100 lm

EEK Lichtquelle:E (Spektrum: G bis A)Gewichteter Verbrauch:53 kWh/10000helektr. Leistungsfaktor:> 0,9 phiLichtaustritt:Oben,UntenLichtquelle wechselbar:NeinAnschlussmöglichkeit:Klemme

Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 235

Garantie: 5 Jahr(e)

Lieferumfang: 1x Abhängevorrichtung, 1x


Montagematerial

Hersteller: Deko-











## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Raeume/Praxis-Buero/Pendelleuchte-LED-Panel-transparent-eckig.html