



Slim Rund, 3000K, 500lm schwarz

Art. Nr.: DK-342213

LED Typ: COB

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.:

Höhe:

30 cm

Durchmesser:

7,9 cm

Pendellänge:

180 cm

Gewicht:

0,5 kg

Wattage:

max. 5 Watt

Spannung: 200-240V AC/50-60Hz

Schaltzyklen: > 100000 Arbeitstemperatur: ta -20 bis 45 °C

Schutzklasse:

Schutzart:

IP 20
Halbstreuwinkel:

Material:

Material 2:

Optik 2:

Farbe:

Farbe:

Farbe 2:

IR 20

Aluminium

Aluminium

PMMA

Strukturiert

Schwarz

transparent

Mittlere Lebensdauer: 50000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,7

Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 90
UGR: < 19
Lichtstärke: 1685 cd
Lichtstrom (Lumen): 500 lm

EEK Lichtquelle:E (Spektrum: G bis A)Gewichteter Verbrauch:5 kWh/10000helektr. Leistungsfaktor:> 0,9 phiLichtaustritt:UntenLichtstärkeverteilung:SymmetrischAnschlussmöglichkeit:Klemme

Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 29


Garantie: 5 Jahr(e)

Hersteller: Deko-Light



DEKOLIGHT













Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.

Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Leseecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der Slim-Serie durch ein flexibles Textilkabel.

Sockel H x Ø: 25 x 100 mm

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Pendelleuchten/Slim-Rund-3000K-500Im-schwarz.html