



Herculis Small silber | 3000K

Displayleuchte, Herculis Small, 3V DC, 350 mA, 1W Art. Nr.: DK-688030

LED Typ: **SMD**

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: 350° Schwenkbereich: Drehbereich: 350° Höhe: 15 cm Durchmesser: 3.92 cm Höhe Rosette: 0,45 cm **Durchmesser Rosette:** 3,92 cm Gewicht: 0,057 kg Wattage: max. 1 Watt Max. Strom: A 0,35 350 mA Stromstärke: 3 V/DC Spannung:

Spannungstyp: Stromkonstant Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 50000 Arbeitstemperatur: ta -10 bis 45 °C

Schutzklasse: Ш Schutzart: **IP 20** Halbstreuwinkel: 30°

Aluminiumdruckguss Material:

Farbe: silber Mittlere Lebensdauer: 30000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70

Lichtfarbe: Warmweiß (WW) Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 90 348 cd Lichtstärke: Lichtstrom (Lumen): 100 lm

EEK Lichtquelle: G (Spektrum: G bis A) Gewichteter Verbrauch: 1 kWh/10000h

Lichtaustritt: Unten Lichtquelle wechselbar: Nein

Mini AMP Stecker Anschlussmöglichkeit: Dekolight 23/24 - S. 218 Katalog/Seite:


Garantie: 5 Jahr(e)

Lieferumfang: 1x Montagematerial

Gewicht: 0.099 kg

Hersteller:

Deko-**DEKO**LIGHT Light



Design optimiert für Vitrinen & Showcases Hohe Leistung trotz kompakter Bauweise

Für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung

Steckfertiges System dreh- & schwenkbarer Kopf



https://www.daslicht24.de/Indoor/Vitrinenbeleuchtung/Herculis-Small-silber-3000K.html

