



PANEL V 600 DALI, UGR

3000K/4000K, 34W, UGR < 19

Art. Nr.: 1007504

Einbau Form: quadratisch 58,5 cm Einbaulänge: Einbaubreite: 58,5 cm Länge: 59.50 cm Breite: 59.5 cm Höhe: 2,8 cm Gewicht: 1,95 kg Wattage: max. 34 Watt Spannung: 200-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom/Spannung: 900mA

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 40/54
Material: Stahl
Material 2: Aluminium
Farbe: weiß
Farbe 2: weiß
Ansteuerung: DALI
Mittlere Lebensdauer: 50000 h

Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)

UGR: < 19

Lichtstrom (Lumen):

EEK Lichtquelle:

Gewichteter Verbrauch:

Garantie:

Gewicht:

4000 / 4200 Im

D (Spektrum: G bis A)

34 kWh/10000h


5 Jahr(e)

2.087 kg

Hersteller: 2.08







Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die PANEL V Leuchte, die als Aufbau- und Einbau- wie auch DALI-Variante erhältlich ist. Die Lichtfarbe (3000K/4000K) und Lichtintensität (4100lm/4350lm) lassen sich ganz einfach via Dipschalter ändern. Durch die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und den UGR

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/gewerbl-Einbauleuchten-Raster-Panels-usw/PANEL-V-600-DALI-UGR.html