

PANEL V 625 UGR

3000K/4000K, 34W, UGR < 19

Art. Nr.: 1007499

Einbau Form: quadratisch Einbaulänge: 61 cm Einbaubreite: 61 cm 62,00 cm Länge: Breite: 62 cm Höhe: 2,8 cm Gewicht: 1,49 kg Wattage: max. 34 Watt Spannung: 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom/Spannung: 900mA

Schutzklasse: Ш


Schutzart: IP 40/54 Material: Stahl Material 2: Aluminium Farbe: weiß Farbe 2: weiß Mittlere Lebensdauer: 50000 h

Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)

UGR: < 19

Lichtstrom (Lumen): 4000 / 4200 lm EEK Lichtquelle: D (Spektrum: G bis A) 34 kWh/10000h Gewichteter Verbrauch: Garantie: 5 Jahr(e) Gewicht: 1.594 kg Hersteller: SLV









Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die PANEL V Leuchte, die als Aufbau- und Einbau- wie auch DALI-Variante erhältlich ist. Die Lichtfarbe (3000K/4000K) und Lichtintensität (4100lm/4350lm) lassen sich ganz einfach via Dipschalter ändern. Durch die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und den **UGR**

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/gewerbl-Einbauleuchten-Raster-Panels-usw/PANEL-V-625-UGR.html