



Wandaufbauleuchte, Tucanae

Art. Nr.: MDK-731144

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: Ja 14 cm Länge: 17,2 cm Breite: Höhe: 21,9 cm 12,5 cm Länge Rosette: 1,5 cm Höhe Rosette: Breite Rosette: 13,5 cm Gewicht: 1,442 kg Wattage: max. 18 Watt Spannung: 110-240 V/AC Spannungstyp: spannungskonstant

Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 15000 Arbeitstemperatur: ta -5 bis 40 °C

Schutzklasse: Schutzart: IP 54 Halbstreuwinkel: 110°

Material: Aluminiumdruckguss

Material 2: Kunststoff Farbe: dunkelgrau 30000 h Mittlere Lebensdauer: 0,70 Lichtstrom Ende Lebensdauer:

Lichtfarbe: Warmweiß (WW) Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80 570 cd Lichtstärke: Lichtstrom (Lumen): 1650 lm

EEK Lichtquelle: F (Spektrum: G bis A) Gewichteter Verbrauch: 18 kWh/10000h elektr. Leistungsfaktor: > 0,94 phi Lichtaustritt: Unten Lichtquelle wechselbar: Nein Anschlussmöglichkeit: Klemme

Dekolight 23/24 - S. 416 Katalog/Seite:

Garantie: 5 Jahr(e)


Lieferumfang: 1x Montagematerial

1.553 kg Gewicht:

Hersteller: Deko-

Light





Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Outdoor/Aussenleuchten-mit-Bewegungsmelder/Wandaufbauleuchte-Tucanae.html

