



## **MODELA WL**

Montageart:

Wandleuchte, up/down, 2700K, PHASE, IP65

Art. Nr.: M1007807

 Leistungsaufnahme:
 7,5 W

 Breite:
 9,7 cm

 Höhe:
 20,2 cm

 Gewicht:
 0,62 kg

 Max. Strom:
 A 3,44

Nennspannung: 220-240V ~50Hz

Sekundär Strom/Spannung: 95mA Schutzklasse: Schutzart: IP 65 Stoßfestigkeitsgrad: IK 07 Halbstreuwinkel: 60° Halbstreuwinkel 2: 60 Material: Aluminium Material 2: Glas Form: anderes

Dimmbar: Ja

Ansteuerung: Phasenabschnitt

Wandaufbau

Mittlere Lebensdauer: 50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: L80B50
Farbtemperatur: 2700 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstrom (Lumen): 810 lm
Lumen/Watt: 108 lm/W

EEK Lichtquelle: D (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 7,5 kWh/10000h

Lichtaustritt: 2

Katalog/Seite: Spring 2024 - S.29

Garantie: 5 Jahr(e)
Gewicht: 0.663 kg
Hersteller: SLV





Die außergewöhnlich geformte MODELA up/down Wandleuchte bringt den Einrichtungstrend nach organischen Formen in den Außenbereich. Dabei sind die IP65-zertifizierten Outdoor-Leuchten in weiß, schwarz oder mit Goldakzenten erhältlich. Die weich geschwungene Formgebung erzeugt einen scharf abgegrenzten Lichtkegel, der warmweiße (2700 K) und dimmbare Akzente setzt. Ideal, um Fassaden elegant, stimmungsvoll und ausdauernd (L80, 50.000h) auszuleuchten.

## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/MODELA-WL.html