



Chertan Pole 60

Stehleuchte, IP54, Alu/Beton, 13W LED

Art. Nr.: DK-733044

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: 17 cm Länge: Breite: 7,2 cm 60 cm Höhe: Höhe Rosette: 4 cm Länge Rosette: 16 cm Breite Rosette: 3 cm Gewicht: 3,937 kg Wattage: max. 13 Watt Spannung: 100-277 V/AC Spannungstyp: spannungskonstant

Zündzeit:< 0,5 s.</th>Schaltzyklen:> 15000Arbeitstemperatur:ta -20 bis 50 °C

Schutzklasse: I
Schutzart: IP 54
Halbstreuwinkel: 120 °

Material: Aluminiumdruckguss

Material 2: Kunststoff
Farbe: dunkelgrau
Montageart: Montageplatte
Mittlere Lebensdauer: 30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70

Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 90 Lichtstrom (Lumen): 530 lm

EEK Lichtquelle:G (Spektrum: G bis A)Gewichteter Verbrauch:13 kWh/10000helektr. Leistungsfaktor:> 0,90 phiLichtaustritt:UntenLichtstärkeverteilung:SymmetrischLichtquelle wechselbar:Nein

Anschlussmöglichkeit: Anschlussbox IP54
Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 386

Garantie: 5 Jahr(e)

Lieferumfang: 1x Montagematerial

Gewicht: 4.56 kg Hersteller: Deko-


















Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN allein optisch von anderen Modellen ab. Ausgestattet mit einem warmweißen 15W-Leuchtmittel eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wegeleuchten-Pollerleuchten/Chertan-Pole-60.html