



Artea 23 CCT- & Power Select Standard

Wand- & Deckenleuchte mit CCT Select 3000K/4000K bzw. Lichtstrom 1000/1500/2300 Im

Art. Nr.: LG31242

Leuchtmittel:SMD LED 2835Systemleistung:23 WattHöhe:6,5 cmDurchmesser:33,5 cmGewicht:1,07 kg

Wattage: max. 10/15/23 Watt

Nennspannung: AC 220-240V, DC 180 - 240V

Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 100000 Binning: 3 SDCM min. Umgebungstemperatur: -20 °C max. Umgebungstemperatur: 45 °C Schutzklasse: Ш Schutzart: IP 44 Stoßfestigkeitsgrad: IK 10 Halbstreuwinkel: 120° Material: Kunststoff Farbe: weiß Form: rund

Montageart: Decken-/Wandaufbau

Mittlere Lebensdauer: 50000 h

Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80

Lichtstrom (Lumen): 1000/1500/2300lm lm


Lumen/Watt:100 lm/Welektr. Leistungsfaktor:> 0,9 phiLichtaustritt:untenGarantie:5 Jahr(e)

Bemerkung 1: Durchverdrahtung möglich, DC

Notstromfähig,

Hersteller: Litegear LED-Lösungen mit Zukunft!








Artea ist eine universelle Wand- /Deckenaufbauleuchte mit Farbwahl von 3000/4000K und Power select mit einer Ausgangsleistung von 10/15/23W und einem Lichtstrom von 1000/1500/2300 Lumen. Somit können Sie vor Ort die gewünschte Lichtfarbe sowie die Helligkeit einstellen und verändern.

Artea überzeugt durch ihren servicefreundlichen, modularen Aufbau. Die LED-Platine und das Vorschaltgerät bilden eine wechselbare Einheit. Optional kann zusätzlich noch eine Batterieversorgung für den autonomen Notstrombetrieb angeschlossen werden. Die Leuchte besteht aus einem robusten, schlagfestem Kunststoffgehäuse welches auch im geschützten Außenbereich verwendet werden kann.

Anwendungsbereiche:

- Treppenhäuser
- Hotel / Büro





Telefon: +49-(0)6441-9027-0 | E-Mail: info@daslicht24.de



- Sanitäre Anlagen
- Flure / Zimmer
- Keller / Abstellräume
- im Freien unter Vordächer
- optional mit Bewegungssensor und Batterienotlichtfunktion

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Raeume/Eingang-Flur-Treppenhaus/Artea-23-CCT-Power-Select-Standard.html