



## **BODRUM LED**

IP54, homogener Lichtaustritt

Art. Nr.: H-500746

Leuchtmittel: LED Systemleistung: 10 Watt Breite: 16,9 cm 11,5 cm Höhe: Durchmesser: 16,9 cm 0,18 kg Gewicht: max. 10 Watt Wattage: Stromstärke: 30 mA 230 Spannung: Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 15000 Schutzklasse: Schutzart: IP 54 Halbstreuwinkel: 120°

Schutzart: IP 54
Halbstreuwinkel: 120 °
Material: PP, PC opal
Farbe: lichtgrau
Form: oval

Montageart: Wand-, Deckenaufbau

Dimmbar:neinMittlere Lebensdauer:25000 hFarbtemperatur:4000 K (Kelvin)Farbwiedergabeindex:CRI 80

Lichtstrom (Lumen): 700 lm

EEK Lichtquelle: E (Spektrum: G bis A)

Lichtquelle wechselbar: Nein

Katalog/Seite: Outdoor Spz.2022 - S.43

Garantie: 5 Jahr(e)
Gewicht: 0.5 kg
Hersteller: Heitronic





Bodrum ist ideal Im Privaten- oder Objektbereich für Flure, Keller- und Feuchträume geeignet. Die Schutzklasse IP54 bietet Schutz für innen und außen.

## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Wandleuchten/BODRUM-LED.html