



ORBIT

Wand- & Deckenaufbauleuchte, Triac dimmbar, 20W, IP54, IK 10, Abstrahlwinkel 110°

Art. Nr.: MDK-401009

LED Typ:SMDHöhe:4,5 cmDurchmesser:35 cmHöhe Rosette:4 cmDurchmesser Rosette:20 cm

Spannung: 220-240V AC/50-60Hz

Zündzeit: < 0,5 s. Schaltzyklen: > 40000

Arbeitstemperatur: ta -10°C - +40°C

Schutzklasse: II
Schutzart: IP IP20
Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
Halbstreuwinkel: 110°°
Material: Kunststoff
Material 2: Kunststoff
Farbe: weiß/milchig
Farbe 2: klar/transparent

Form: rund

Montageart: Deckenaufbau

Dimmbar: C,L

Mittlere Lebensdauer: 50000 h

Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,7

Farbwiedergabeindex: CRI 80


Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000h kWh/10000h

elektr. Leistungsfaktor: > 0,95 phi
Lichtquelle wechselbar: Lichtquelle fest
Katalog/Seite: Deoklight - S.90
Bemerkung 1: 360° Abstrahlwinkel
Lieferumfang: 2x Schrauben mit Dübel

Hersteller: Deko-

Light

DEKOLIGHT



Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Raeume/Essbereich/ORBIT.html

