



## Fassadenstrahler Helius Plus SMD LED 100 Watt

Art. Nr.: EN-FL100B40

 Länge:
 31,5 cm

 Breite:
 33,5 cm

 Höhe:
 31,5 cm

 Gewicht:
 4,840 kg

 Wattage:
 max. 100 Watt

Schutzart: IP 65
Stoßfestigkeitsgrad: IK 8
Halbstreuwinkel: 120 °
Dimmbar: Nein
Mittlere Lebensdauer: 25000 h
Farbtemperatur: 4000 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen): 10000 lm

Katalog/Seite: Trade 2020 - S.180

Garantie: 3 Jahr(e)
Gewicht: 5.5 kg

Hersteller: Aurora





Selbes Design - höhere Effizienz: Die Helius™ + Floodlights mit bis zu 100lm/W bestückt mit SMD LED Chips sind ideal für den Einsatz in häuslichen- und kommerziellen Anwendungen mit IP65 Klassifizierung. Ihr schlankes Profil und die schlichte schwarze Lackierung bieten ein dezentes Erscheinungsbild. Erhältlich in 50W, 100W und 200W. Wandmontage oder Installation im Boden möglich - Erdspieß separat erhältlich.

## **Link zum Produkt:**

https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Fassadenstrahler-Helius-Plus-SMD-LED-100-Watt.html