



ELumi DL 18 W|20 cm

IP54, UGR 19, High Performance LED Downlight, nicht dimmbar

Art. Nr.: AU-DLE81840

Einbautiefe:7 cmEinbaudurchmesser:20 cmHöhe:53 cmDurchmesser:22,8 cmGewicht:0,967 kgWattage:max. 18 Watt

Schutzart: IP 54
Stoßfestigkeitsgrad: IK 6
Halbstreuwinkel: 100 °
Dimmbar: Nein
Mittlere Lebensdauer: 50000 h
Farbtemperatur: 40000 K (Kelvin)

UGR: < 19
Lichtstrom (Lumen): 2345 lm
Lumen/Watt: 130 lm/W

Katalog/Seite: Kernsortiment 2023 - S. 8

Garantie: 5 Jahr(e)
Gewicht: 0.83 kg
Hersteller: Aurora





Das neue Sortiment von high-performance ELumi Commercial Downlights mit einem Leuchtenlichtstrom von bis zu 130lm/W, erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Leistungsstufen, erfüllt die Leistungsanforderungen in unzähligen kommerziellen Anwendungen und dient als bemerkenswerter Direktersatz bestehender CFL Beleuchtungskörper. Der leicht rückversetzte Acrylic-Diffuser reduziert den Blendungsgrad und gewährleistet eine gleichmäßige und homogene Lichtverteilung.

Eigenschaften & Vorzüge

- IP54 + IK06 Klassifizierung
- Opaler rückstehender Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilnug bei minimalem Blendungsgrad
- Plug & Play Treiber im Lieferumfang enthalten. Nicht dimmbar

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Raeume/Praxis-Buero/ELumi-DL-18-W-20-cm.html