



## Milox 1 4000K

Art. Nr.: 234325

Lichtquelle inkl.: Ja
Länge: 31 cm
Breite: 11,5 cm
Höhe: 24 cm
Gewicht: 2,863 kg
Wattage: max. 41 Watt

Spannung: 100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 55

Material: Aluminium/Glas Farbe: Anthrazit

Montageart: Wandaufbau/Bodenaufbau

Farbtemperatur: 4000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80 Lichtstrom (Lumen): 3680 lm

Steckertyp: IP-Schukostecker

Gewicht: 3.18 kg Hersteller: SLV





MILOX 1 Strahler für den professionellen Einsatz. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warm- und neutralweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Wandmontage ist optional eine Wandhalterung in 50 cm oder 80 cm erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

## **Link zum Produkt:**

https://www.daslicht24.de/Sale/Restposten/Outdoor-Strahler/Milox-1-4000K.html