



SFL PAR56 150

Art. Nr.: 153362

Fassung/Sockel: Rx7s

Leuchtmittel: HQI-TS / CDM-TD 150W

Lichtquelle inkl.: nein Anzahl Fassungen: 180° Schwenkbereich: Drehbereich: 350° 40,5 cm Länge: Breite: 22,8 cm Höhe: 22,8 cm Gewicht: 3,966 kg Wattage: max. 150 Watt Spannung: 230 Volt

Schutzklasse:

Material: Aluminium
Farbe: Aluminium
Montageart: Schienenmontage

Bemerkung 1: Der montierte Adapter ist für alle gängigen

3 Phasen Stromschienen geeignet

Gewicht: 3.966 kg

Hersteller: SLV





Dreh- und schwenkbarer PAR-Strahler SFL PAR56 TS 150 LANG HV HIT-DE. Innerhalb des Aluminiumkörpers des PAR Strahlers befindet sich der Rx7s Sockel. Somit ist der Strahler für den Einsatz von Halogenmetalldampflampen geeignet. Das zum Betrieb notwendige Vorschaltgerät ist innerhalb der Leuchte verbaut. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels des Adapters für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Alternativ sind Versionen für geringere Wattagen bzw. mit G12 Sockel verfügbar.

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/SFL-PAR56-150.html

Seite 1 Art. Nr.: 153362 | SFL PAR56 Stand: 09.05.2024