



## mPro IP65 6W LED schwenkbar nickel satin | 3000K

Universal Downlight Dimmbar Schwenkbar

Art. Nr.: AU-MPRO2ASN30

Einbautiefe: 10 cm Einbaudurchmesser: 8,5 cm Höhe: 10 cm Durchmesser: 9,8 cm Gewicht: 0,531 kg Wattage: max. 6 Watt IP 65 Schutzart: Halbstreuwinkel: 60° Dimmbar: Ja Mittlere Lebensdauer: 40000 h Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Lichtstrom (Lumen): Katalog/Seite: Trade 2020 - S.85

Hersteller: Aurora





6W LED Universal Downlight schwenkbar in konvertierbarem Design speziell für die Installation in flachen Deckenhohlräumen bis zu 56mm entwickelt, direkt mit Dämmmaterial abdeckbar und luftundurchlässig nach EnEV Standard. Als feststehende, schwenkbare oder IP65 Ausführung in 2700K, 3000K und 4000K erhältlich. Äußerst effizient mit bis zu 107lm/W und somit einzigartig auf dem Markt. Isolationscover und FastRFix™ Anschluss-System im Downlight integriert. Geeignet für 30, 60 und 90 Minuten brandgeschützte Decken und Nasszellen der Klasse II. EN 1365-2:2000 (Brandschutz), EN ISO 140-3:1995 und EN ISO 140-6:1998 (Akustik), EN 13141-1:2004 (Air Leakage). Blenden in Weiß, Mattweiß, Poliertes Chrom oder Satin Nickel im Lieferumfang enthalten.

## **Link zum Produkt:**

https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/mPro-IP65-6W-LED-schwenkbar-nickel-satin-3000K.html

610 lm