



DAFÜR STEHEN WIR.



PREIS UND LEISTUNG
IN PERFEKTEM EINKLANG



SCHNELLE UND
ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG



HOHE VERFÜGBARKEIT



BESTER KUNDEN-SERVICE



Geschäftsführer
Michael Bärenz

Kundenzufriedenheit

Ich lege großen Wert auf exzellenten Service.
Unser engagiertes Team ist für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag 8:00 - 14:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Das Licht 24 - Team



Kundenbewertungen



SEHR GUT
4.82/5.00
Stand: 05/2022



Ansprechpartner für PLZ 0-5

Christina Franco
+49 (0) 6441 9027-13
c.franco@m3-concept.de

Online oder Offline - Wir sind für Sie da!

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von den vielen Vorteilen:

- Versandkostenfrei ab 250 € (DE) • Einfache Rücksendung • Schnellbestellung • Aktueller Lagerbestand
- Weitere Zahlungsmöglichkeiten



Ansprechpartner für PLZ 6-9

Katja Velte
+49 (0) 6441 9027-11
k.velte@m3-concept.de

Unsere Kunden über uns:

- Fachlich erstklassige und freundliche Beratung am Telefon, zeitnahe Lieferung, reibungslose Rücknahme von Teilen und Gutschrift. Ein selten perfektes Level beim Internet Kauf.
- Ich bin total begeistert, sowohl was die telefonische Beratung anbelangt, die bestellten Produkte und die prompte Lieferung. Es gibt nichts auszusetzen. Macht weiter so.

Lichtplanung

Brauchen Sie Hilfe beim Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten?
... dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de

Als zertifizierte „Fachplaner Licht“ helfen wir Ihnen gerne weiter.

		Online Shop				
Versand	Standard	Standard	Express	Spedition 3m Profile/Stromschienen		
	DE	8,- €	Frei Haus ab 250,- €	0-10 kg - 19,90 € 10-20 kg - 29,90 € 20-50 kg - 39,90 €	29,90 €	
AT/LU	20,- €	20,- €	auf Anfrage	49,90 €		
Zahlung	Neukunden	+ Neukunden (Online)		+ Stammkunden (auch Online)		
	DE/AT/LU	Vorkasse PayPal	AmazonPay Klarna Sofort	Rechnung (8 Tage 2%) SEPA Basislastschrift (2%)	Bestellung & Rücksendung	
					Mindestauftragswert	50,- €
					Mindermenge (unter 50,- €)	8,- €
					Rücksenderichtlinien & Reparaturbedingungen:	service.daslicht24.de

Stand 05/2022. Änderungen vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in EUR ohne Mwst.
Alle Lieferungen & Leistungen richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite agb.daslicht24.de einsehen können.

INHALTSREGISTER

LIGHT 2 GO	4 - 15
LEUCHTENSERIEN	16 - 31
WAND- & DECKENLEUCHTEN	32 - 43
WANDLEUCHTEN.....	44 - 60
HAUSNUMMERNLEUCHE.....	61
SOLAR LED LEUCHTESERIEN	62 - 66
SOLAR DEKOLEUCHTEN	67
BODENEINBAULEUCHTEN	68 - 73
FLUTLICHTSTRAHLER.....	74 - 75
GARTENSTRAHLER	76 - 81
DEKORATIVE LICHTOBJEKTE	82 - 85
HEICONNECT	86 - 91
ENERGIEVERTEILER	92 - 101
VERBINDER, VERLÄNGERUNGEN	102 - 105
SICHERHEITSBOXEN	106 - 107

SYMBOLE | ZEICHENERKLÄRUNGEN

 HEITRONIC® Markenprodukt	 Lebensdauer	 Mit einem Solarpanel ausgestattet
 LED-Technik	 Farbwiedergabe	 Integrierte Memory-Funktion
 Schutzklasse 1	 Stoßfestigkeit	 Berührungsfreie Sensor-Funktion
 Schutzklasse 2	 Einbaudurchmesser	 Farbwechselfunktion
 Schutzklasse 3	 Mit Timer-Fuktion	 Für Lasergravur geeignet
 Schutzart	 Geprüfte Sicherheit Prüfzeichen erteilt	 Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl
 Fassung	 Mit Induktionsladefunktion	 Erweiterbar
 Spannung	 Das Betriebsgerät liefert Schutzkleinspannung	 Begehbar
 max. Watt Angabe	 Das Gerät verfügt über einen Tag-/Nachtsensor	 Nur für den Innenbereich geeignet
 max. Strombelastbarkeit	 Das Gerät verfügt über einen Bewegungsmelder mit Tag-/Nachtsensor	 Für den Gebrauch im Außen- und Innenbereich geeignet
 Schwenkbar	 Diffuse Lichtverteilung	 Für den Gebrauch im Außenbereich geeignet
 Fest eingebaute LED. Nicht auswechselbar	 Gerichtetes Licht mit Ausstrahlungswinkel	 Mit Bluetooth
 Dimmbar	 Lichtaustritt oben/unten	 Mit USB Anschluss
 Nicht dimmbar	 Lichtaustritt unten	 Mit Funksteuerung
 Lichtstrom	 Lichtaustritt oben	 Lichttechnische Daten im Eulumdat- Format stehen zur Verfügung. Lichtpla- nungen können durchgeführt werden
 Farbtemperatur	 Steckdosenleistung	

Sofern nicht anders gekennzeichnet entsprechen alle Leuchten und Geräte der Schutzklasse I mit IP20 und können mit 230 V AC betrieben werden. Die Standardlebensdauer L70B50 von LED Leuchten beträgt 25.000 h, i.d.R. werden nur abweichende Werte gekennzeichnet.



<p>Seite 6</p> <p>MUFFIN</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 7</p> <p>ENTERPRISE</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 8</p> <p>DISQA</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 9</p> <p>SIDRA</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 10</p> <p>MUSHROOM</p> 	<p>Seite 12</p> <p>TIBET</p>  <p>NEU</p>
<p>Seite 13</p> <p>TESSERA</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 14</p> <p>PHERA</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 15</p> <p>SLATE</p>  <p>NEU</p>	<p>Seite 15</p> <p>ZUBEHÖR</p>  <p>NEU</p>		






LED AKKU TISCHLEUCHE *Muffin*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40%, 10%) dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Moderne, zeitlose Formgebung als Schirmleuchte
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf 40% Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501229
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	weiß
Preis €	82,95




LED AKKU TISCHLEUCHE *Enterprise*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Klassische, zeitlose Formgebung
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit auf höchstem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501233
Leistung	2 W
Lichtstrom	230 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	90,95






LED AKKU TISCHLEUCHE *Disqa*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Der Leuchtenkopf kann zum Laden vom Ständer getrennt werden
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf mittlerem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501227
Leistung	2,2 W
Lichtstrom	196 lm
Farbe	weiß
Preis €	90,95






LED AKKU TISCHLEUCHE *Sidra*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung mit seitlichem Rand
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit auf höchstem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501232
Leistung	2 W
Lichtstrom	200 lm
Farbe	weiß
Preis €	82,95



LED AKKU TISCHLEUCHE *Mushroom*



- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Einfach dimmbar über einen Sensor-TouchSchalter am Sockel
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung, der stämmige Standfuß wirkt dabei auch als Reflektor
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC klar, Trageschlaufe Lederimitat
- Dimmbar über Sensor-Touch Schalter, 3 Stufen: 100%, 40%, 10%
- Bis zu 65 Stunden Betriebszeit bei 10% Dimmstufe
- Inkl. USB-C Ladekabel und Ladegerät 5 W, 1 A
- Ladezeit ca. 4,5 Stunden

Light2go



Art.-Nr.	500955	500956
Leistung	2 W	2W
Lichtstrom	160 lm	160 lm
Farbe	weiß	anthrazit
Preis €	123,95	123,95








LED AKKU BALLON-LATERNE *Tibet*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40%, 10%) dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch blendfreies Rundum-Licht
- Klassische, zeitlose Formgebung als Ballonlaterne zum Hängen oder Aufstellen
- Bis zu 10 Stunden Betriebszeit auf 40% Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert, Lederimitat
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501230
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	82,95





LED AKKU TISCHLATERNE *Tessera*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Stufenlos dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenboden
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf mittlerem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. Aufsatzladeadapter und USB Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Art.-Nr.	501228
Leistung	2,2 W
Lichtstrom	200 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	90,95





LED AKKU HÄNGELEUCHE Phera


- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40%, 10%) dimmbar über einen Sensor-Schalter in mitten des Lichtaustritts
- Universell ausrichtbar durch schwenkbaren Hängebügel, der auch die liegende Kugel stabilisiert
- Bis zu 10 Stunden Betriebszeit auf 40% Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 29

Light2go

NEU



Ø 102 mm



150 mm



Art.-Nr.	501231
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	65,95



SOLAR LED SCHREIBTAFEL *Slate*



- Klare, seitlich durchleuchtete Anzeigetafel mit Solarzellen im Akkubetrieb
- Kinderleichte Bedienung durch autonomes Einschalten in der Dämmerung und Hauptschalter für Deaktivierung während der Lagerung
- Gut sichtbare Beschriftung auch im Dunkeln mit handelsüblichen neonfarbigen Whiteboard-Stiften
- Variable Aufstelloptionen durch integrierte Befestigungsösen zum Aufhängen und optionalen Erdspieß zum Aufstellen oder als Thekenaufsteller
- Die hohe Schutzart lässt problemlosen Betrieb im Freien auch bei durchwachsenem Wetter zu



Light2go

NEU



Art.-Nr.	501243
L x B x H mm	300 x 50 x 1160
Farbe	anthrazit
Preis €	36,95



ZUBEHÖR & LADEGERÄTE *Light2go*



Art.-Nr.	45190	45191	500003
Ausführung	3-fach Tischsteckdose	6-fach Tischsteckdose	Flexible 4-fach Tischsteckdose + 2 x USB
Leistung	-	-	-
L x B x H mm	205 x 74 x 40	334 x 74 x 40	390 x 60 x 40
Farbe	weiß	weiß	weiß/schwarz
Preis €	21,95	29,95	34,95



NEU




Art.-Nr.	501245	501246
Ausführung	Ladegerät USB	Ladegerät USB
Leistung	Eingang: 100 - 240 V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: 5 V DC max. 1A max. 5 W	Eingang: 100 - 240 V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: 5 V DC max. 1A max. 5 W
L x B x H mm	67,2 x 38,3 x 19,3	67,2 x 38,3 x 19,3
Farbe	schwarz	weiß
Preis €	7,05	7,23



LED AUSSENLEUCHTENSERIEN

<p>Seite 18</p> <p>MANAO</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 20</p> <p>MARYLAND</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 21</p> <p>JUNA</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 22</p> <p>BRILLO</p> 	<p>Seite 22</p> <p>ESTILO</p> 	<p>Seite 23</p> <p>TOSKANA II</p> <p>NEU</p> 
<p>Seite 24</p> <p>BONITA</p> 	<p>Seite 24</p> <p>DALIA</p> 	<p>Seite 25</p> <p>GOMERA</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 25</p> <p>LILIA</p> 		

AUSSENLEUCHTENSERIEN

<p>Seite 26</p> <p>NAXOS</p> 	<p>Seite 26</p> <p>KRETA</p> 	<p>Seite 27</p> <p>SANTORIN</p> 	<p>Seite 27</p> <p>KRESOS</p> 	<p>Seite 28</p> <p>MARIS</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 28</p> <p>MADELEINE</p> <p>NEU</p> 
<p>Seite 29</p> <p>LARISA</p> 	<p>Seite 30</p> <p>RHODOS</p> <p>NEU</p> 	<p>Seite 30</p> <p>HOLIDAY</p> 	<p>Seite 30</p> <p>SUNDAY</p> 	<p>Seite 31</p> <p>ZUBEHÖR</p> 	



LED AUSSENLEUCHTENSERIE MANAO



- Die MANAO Serie besteht aus Stand-, Sockel- und Wandleuchten mit Holzdekor für einen umfassenden Designansatz vor und im Gebäude
- Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit Holzdekor Beschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die hohe Schutzart gestattet die Anwendung sowohl in Innenräumen, als auch im Außenbereich
- Das Holzdekor Panel kann als Träger von beleuchteten Hinweisen genutzt werden
- Aluminium, pulverbeschichtet, Holzdekor

NEU



Art.-Nr.	501236	501237
Ausführung	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	13 W	13 W
Lichtstrom	700 lm	700 lm
H x B x T mm	600 x 220 x 133	1000 x 220 x 133
Farbe	anthrazit/Holzoptik	anthrazit/Holzoptik
Preis €	175,95	209,95



NEU



IP 65



120°
8 - 12 m
8 sek - 8 min

IP 54



IP 54



Art.-Nr.	501235	501238	501239
Ausführung	Wandleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Flache LED Wandleuchte
Leistung	13 W	13 W	10 W
Lichtstrom	700 lm	700 lm	600 lm
H x B x T mm	132 x 180 x 114	132 x 180 x 114	300 x 130 x 38
Farbe	anthrazit/Holzoptik	anthrazit/Holzoptik	anthrazit/Holzoptik
Preis €	112,95	119,95	108,95

LED AUSSENLEUCHTENSERIE MARYLAND



- Die innenliegende, LED-Lichtquelle beleuchtet die Haltestreben des Kopfes und die Umgebung gleichmäßig und blendfrei
- Aluminium, pulverbeschichtet, PMMA opal
- Diffusor PC, opal
- Bodenbefestigung im Sockel verborgen
- Inkl. Anschlussbox im Sockel / Wandhalter



Art.-Nr.	35830	500047	35829
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	9 W	9 W	9 W
Lichtstrom	250 lm	250 lm	250 lm
Ø x H x T mm	128 x 200 x 174	128 x 500	128 x 800
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	65,95	89,95	110,95



LED AUSSENLEUCHTENSERIE JUNA



- Weniger ist mehr. Die flache Juna beleuchtet effektiv und blendfrei aus dem Kopf die Umgebung und die weiße Innenwand
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, klar
- Bodenbefestigung vollständig im Standrohr verborgen
- Stand- und Sockelleuchte inkl. IP68 Kabelverbinder [45608](#)
- Wandleuchte für waagerechte und senkrechte Montage geeignet



NEU



Art. -Nr.	35201	501214	37420
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	5,5 W	5,5 W	5,5 W
Lichtstrom	450 lm	450 lm	450 lm
B x H x T mm	120 x 180 x 50	120 x 400 x 50	120 x 800 x 50
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	52,95	73,95	102,95






LED AUSSENLEUCHE BRILLO

- Das halbrunde Standrohr schirmt die Ausstrahlung nach hinten vollständig ab, während der konkave Innenraum von der LED im Kopf dekorativ ausgeleuchtet wird
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, klar
- Bodenbefestigung vollständig im Profilorohr verborgen
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102



Art.-Nr.	35372	35373
Ausführung	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	8,4 W	8,4 W
Lichtstrom	200 lm	200 lm
Ø x H mm	90 x 450	90 x 650
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	100,95	123,95



LED AUSSENLEUCHTENSERIE ESTILO

- Der schwenkbare Leuchtenkopf lässt sich stufenlos nach oben bis unten, insgesamt um 320° drehbar, ausrichten
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Bodenbefestigung vollständig im Sockel verborgen
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102



Art.-Nr.	500016	35290
Ausführung	Wandleuchte	Standleuchte
Leistung	8,5 W	8,5 W
Lichtstrom	210 lm	210 lm
B x T x H mm	160 x 168 x 56	160 x 54 x 650
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	102,95	139,95

LED AUSSENLEUCHTENSERIE TOSKANA II



- Die Lichtquelle unter dem Deckel durchscheint den offenen Säulenraum und erzeugt ein interessantes Licht- und Schattenmuster in der Umgebung
- Aluminium, pulverbeschichtet, Glas
- Bodenbefestigung vollständig im Standrohr verborgen
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102



Art. -Nr.	501333	501331	501330
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	8,5 W	8,5 W	8,5 W
Lichtstrom	430 lm	430 lm	460 lm
B x H x T mm	85 x 245 x 128	85 x 350 x 85	85 x 650 x 85
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	73,95	81,95	94,95





LED AUSSENLEUCHTENSERIE BONITA

- Hohe Beleuchtungsqualität bei geringem Materialaufwand. Die seitlich schmal sichtbare opale Leuchtfläche bietet Orientierung ohne zu blenden und beleuchtet optimal die gesamte Umgebung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Bodenbefestigung vollständig im Sockel verborgen
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102



Art.-Nr.	37266	37267	37268	37269
Ausführung	Wandleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	8,5 W	8,5 W	8,5 W	8,5 W
Lichtstrom	480 lm	480 lm	480 lm	480 lm
B x H x T mm	170 x 150 x 117	170 x 150 x 117	170 x 600 x 138	170 x 1000 x 138
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	110,95	123,95	156,95	180,95



LED AUSSENLEUCHTENSERIE DALIA

- Der opale Diffusor im klaren PC Formkörper verleiht dem Licht eine neue Dimension
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal / klar
- Bodenbefestigung im Standrohr verborgen
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102



Art.-Nr.	500090	500091	500092
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Leistung	12 W	12 W	12 W
Lichtstrom	600 lm	600 lm	600 lm
B x H x T mm	85 x 202 x 142	85 x 200 x 85	85 x 500 x 85
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	55,59	52,97	63,12



LED WEGBEGRENZUNGSLEUCHE GOMERA

- Durch die Boden nahe Montage kann die Leuchte sowohl zur Wegmarkierung als auch unauffällige Beleuchtung von Gebüsch etc. genutzt werden
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC opal
- Die stabilen Stützrippen widerstehen auch robuster Behandlung
- Auch als Sockelleuchte einsetzbar



NEU
Lieferbar ab
Oktober 2022



Art.-Nr.	501332
Leistung	8,5 W
Lichtstrom	200 lm
Ø x H mm	160 x 146
Farbe	anthrazit
Preis €	82,95



LED AUSSENLEUCHTENSERIE LILIA

- Drei schmale Leuchtstreifen mit opaler PC-Abdeckung verleihen dieser Lichtsäule eine einzigartige Anmutung und beleuchten die Umgebung effektiv und blendfrei
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Inkl. Kabelverbinder Art. Nr. [45608](#)



Art.-Nr.	35834	35835
Ausführung	Pollerleuchte	Lichtsäule
Leistung	11 W	25 W
Lichtstrom	350 lm	650 lm
Ø x H x T Sockel mm	Ø 80 x 750 Ø 120	Ø 80 x 1250 Ø 120
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	163,95	205,95



AUSSENLEUCHTENSERIE NAXOS

- Optimale rundum Lichtverteilung durch Abschirmung nach oben.
- Der klare Schutzzyylinder erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen
- Edelstahl, geschliffen
- Zylinder PC, klar
- Inkl. Anschlussbox

H Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: 15002 
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	500681	500682	500683
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T mm	Ø 101 x 230 x 140	Ø 130 x 490	Ø 130 x 790
Basisplatte mm	-	Ø 140	Ø 140
Preis €	49,95	57,95	73,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



AUSSENLEUCHTENSERIE KRETA

- Der klare PMMA Zylinder mit Außenlamellen fördert den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen
- Edelstahl geschliffen
- Zylinder PC, klar

H Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: 15000 
 Art.-Nr: 15002 
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	37401	37400
Ausführung	Wandleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T mm	Ø 158 x 330 x 238	Ø 180 x 900
Preis €	90,95	139,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE SANTORIN



- Der Zylinder aus Rauchglas erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen. Optimale rundum Lichtverteilung. Die nicht sichtbar im Standrohr verborgene Bodenbefestigung unterstreicht die schlanke Erscheinung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Zylinder Rauchglas, klar
- Inkl. IP68 Kabelverbinder [45608](#)

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [15002](#)

Katalogseite: 109



Art.-Nr.	500670	500671	500672
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T mm	Ø 110 x 231 x 176	Ø 110 x 500	Ø 110 x 900
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	90,95	127,95	158,95

Zubehör / Ersatzteile: Glaskörper Rauchglas, inklusive Dichtung (Art.-Nr. 98403) **Preis €: 19,95**
 · Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE KRESOS



- Der klare PC Zylinder mit Lamellenoptik vermeidet Blendung und lenkt das Licht gezielt nach unten
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Zylinder PC, klar mit Entblendlamellen
- Inkl. IP68 Kabelverbinder [45608](#)

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [16050](#)
 Art.-Nr: [16059](#)

Katalogseite: 108



Art.-Nr.	37371	37370
Ausführung	Wandleuchte	Standleuchte
B x H x T mm	Ø 120 x 260 x 181	Ø 120 x 650
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	78,95	131,95

· Universal Erdspieß passend für viele Sockel- und Standleuchten auf Seite 31
 · Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHE MARIS



- Klassische Pollerleuchten mit Kugelkappe und Parabollamellen in zwei Bauhöhen
- Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet
- Zylinder PC, klar
- Für E27 LED Lampen max. Ø 50 mm
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 102 erhältlich

H Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16050](#)
 Art.-Nr: [16059](#)
Katalogseite: 108



NEU



Art.-Nr.	501223	35992
Ausführung	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H Sockel mm	Ø 120 x 600 Ø 170	Ø 120 x 900 Ø 170
Preis €	115,95	139,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE MADELEINE



- Das quadratische Standrohr aus Aluminium passt gut zu orthogonalen Strukturen. Der asymmetrische Formkörper gibt Licht verstärkt nach vorn ab
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet
- Formkörper PC, opal
- Befestigungsplatte nicht sichtbar im Profil integriert
- Lampenhöhe max. 140 mm
- Sockel- und Standleuchten mit IP68 Kabelverbinder [45608](#)

H Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [15021](#)
Katalogseite: 109



NEU



120°
↔ 6 - 9 m
55 sek-8 min



120°
↔ 6 - 9 m
55 sek-8 min



Art.-Nr.	37380	501225	37382	37381	37383
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Standleuchte mit Bewegungsmelder
B x H x T mm	100 x 243 x 115	100 x 500 x 100	100 x 800 x 100	100 x 243 x 115	100 x 800 x 100
Ausstattung	-			Mit einstellbarem Bewegungsmelder	
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	78,95	121,95	142,95	106,95	164,95

· Universal Erdspeiß passend für viele Sockel- und Standleuchten auf Seite 31
 · Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE LARISA



- Gleichmäßige 360° Ausleuchtung für sanfte Aufhellung der gesamten Umgebung
- Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet
- Zylinder PC, opal
- Für E27 Lampen max. Ø 55 mm

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:

Art.-Nr: [16050](#)

Art.-Nr: [16059](#)



Katalogseite: 108



Art. -Nr.	37411	37412
Ausführung	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H Sockel mm	Ø 78 x 450 Ø 130	Ø 78 x 1050 Ø 130
Preis €	34,95	64,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



- Gleichmäßige 360° Ausleuchtung für sanfte Aufhellung der gesamten Umgebung
- Das Standrohr aus Edelstahl passt in jedes Umfeld
- Edelstahl blank
- Zylinder PC, opal
- Für E27 Lampen max. Ø 55 mm

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:

Art.-Nr: [16050](#)

Art.-Nr: [16059](#)



Katalogseite: 108



Art. -Nr.	36386	36387
Ø x H Sockel mm	Ø 75 x 450 Ø 130	Ø 75 x 1100 Ø 130
Preis €	36,95	73,95



Art. -Nr.	36640	36641
Ø x H Sockel mm	Ø 75 x 450 Ø 130	Ø 75 x 1100 Ø 130
Ausstattung	Bewegungsschalter, einstellbar	Bewegungsschalter, einstellbar
Preis €	51,95	77,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE RHODOS



- Kubische Elemente aus Edelstahl und PC kombiniert zu Leuchten an der Wand oder als Standleuchte sowie als Power-Poller mit Klappdeckel-Steckdosen
- Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet, Formkörper PC, klar
- Steckdosen mit Dauerspannung, Licht schaltbar verdrahtet (5-adriges Anschlusskabel notwendig)
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:

Art.-Nr: 15002

Art.-Nr: 15041

Katalogseite: 109



max. 16 A



max. 16 A

NEU



Art.-Nr.	37403	37402	37404	501226
Ausführung	Wandleuchte	Pollerleuchte	Power Pollerleuchte	Power Pollerleuchte
B x H x T Sockel mm	122 x 226 x 170	150 x 700 x 122 150 x 150	150 x 700 x 122 150 x 150	150 x 700 x 122 150 x 150
Farbe	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen	anthrazit
Preis €	62,95	123,95	156,95	139,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENSTANDLEUCHTEN SUNDAY & HOLIDAY



- SUNDAY & HOLIDAY zaubern im Nu eine harmonische Atmosphäre auf der Terrasse. So wird „Draußen“ zum WOHN-Fühlbereich
- Metall pulverbeschichtet / Kunststoff
- Opaler Lichtaustritt
- Temperaturbeständig von -20°C bis 45°C



Unsere Empfehlung:

Passende Lampe:

Art.-Nr: 16050

Art.-Nr: 16059

Katalogseite: 108




Art.-Nr.	27678	27690
Bezeichnung	SUNDAY	HOLIDAY
Ø x H mm	Ø 400 x 1430	Ø 400 x 1480
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	132,95	134,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



SOCKELBEFESTIGUNG

- Passend für viele Sockel- und Standleuchten
- In verschiedenen Ausführungen
- Inkl. Montagezubehör



Art. -Nr.	99029	99030	99031	99032
Ø mm	Ø 160	Ø 112	135 x 135	Ø 120
Passend für	37256, 37257, 37239 37249, 37248, 37238	37246, 37247, 37258 37259, 37254, 37255	37261, 37260	37276, 37277
Preis €	18,95	18,95	18,95	18,95



UNIVERSAL ERDSPIESS

Produktdetails:

- Passend für viele Sockel- und Standleuchten
- Materialstärke: 2,5 mm




Art. -Nr.	49999	49993
Ausführung	Stahlblech	Edelstahl
Ø x H mm	Ø 150 x 293	
Preis €	21,95	46,80





LED WAND- & DECKENLEUCHTEN

<p>Seite 35</p> <p>TELLA NEU</p> 	<p>Seite 36</p> <p>NEGRO</p> 	<p>Seite 36</p> <p>SEVILLA</p> 	<p>Seite 37</p> <p>MILANO</p> 	<p>Seite 37</p> <p>TIMOR</p> 	<p>Seite 38</p> <p>MAKIRA</p> 
<p>Seite 39</p> <p>QUADRULA NEU</p> 	<p>Seite 39</p> <p>CABRERA</p> 	<p>Seite 40</p> <p>MARBELLA</p> 	<p>Seite 41</p> <p>CIRCULA NEU</p> 	<p>Seite 42</p> <p>KALEO</p> 	<p>Seite 42</p> <p>GIRONA</p> 
<p>Seite 43</p> <p>TOLEDO</p> 	<p>Seite 43</p> <p>BODRUM</p> 				




LED WAND- & DECKENLEUCHE TELLA



- Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit opaler PC-Abdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer auch in robuster Anwendung
- Durch die abgesetzte Montageplatte scheint die Leuchte vor der Wand zu schweben
- Keine Wandaufhellung durch konsequent flache Lichtaustrittsfläche
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC opal

NEU



Art.-Nr.	501240	501241
Bezeichnung	TELLA Q	TELLA
Leistung	15 W	15 W
Lichtstrom	1000 lm	1000 lm
L x B x H mm	230 x 230 x 41	Ø 270 x 41
Preis €	112,95	112,95

NEU





LED DECKENLEUCHE NEGRO

- Der kleine Einzylinder tritt auch gern in Reihe auf und beleuchtet kraftvoll breitstrahlend den Untergrund
- Die Montageplatte sorgt für einfache Anbringung an der Decke
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas
- Dimmbar bis 10% mit Phasendimmern
- Die hohe Schutzart IP65 sorgt für sicheren Betrieb im Innen- und Außenraum




Art.-Nr.	500058
Leistung	10 W
Lichtstrom	750 lm
Ø x H mm	Ø 100 x 120
Farbe	anthrazit
Preis €	131,95



WAND- UND DECKENLEUCHE SEVILLA

- Der Rahmen aus robusten Aluminium verschafft SEVILLA eine interessante Optik und beugt Wurfchäden vor
- Der hochwertige, satinierte Formkörper aus Echtglas verteilt das Licht gleichmäßig
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Echtglas
- Die hohe Schutzart IP65 erlaubt waagerechten oder senkrechten Anbau

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [15020](#)
 Art.-Nr: [15024](#)
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	500613
B x H x T mm	250 x 125 x 95
Farbe	anthrazit
Preis €	78,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

LED WAND- UND DECKENLEUCHE MILANO



- Die abgeschrägte Bauform lenkt das Licht des opalen Formkörpers unmerklich nach vorn und beleuchtet auch den umgebenden Raum. In vertikaler Ausrichtung bestens geeignet für Durchgänge und Durchfahrten
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC opal
- Die hohe Schutzart IP65 lässt sowohl waagerechte als auch senkrechte Montage zu



Art.-Nr.	37417
Leistung	6,5 W
Lichtstrom	290 lm
H x B x T mm	50 x 230 x 60
Farbe	anthrazit
Preis €	49,95

LED WAND- UND DECKENLEUCHE TIMOR




- Die Lichtrichtung ist um die Querachse 180° erstellbar
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert
- Durch die hohe Schutzart IP65 kann die Leuchte waagrecht oder senkrecht montiert werden



Art.Nr.	500739
Leistung	13 W
Lichtstrom	425 lm
H x B x T mm	105 x 225 x 130
Farbe	anthrazit
Preis €	90,95

LED WAND- UND DECKENLEUCHE MAKIRA



- Die quadratische Basisform eröffnet einen breiten Gestaltungsspielraum durch Wahl des Montageortes auf der Wand oder an der Decke, Ausrichtung der Eckpunkte oder Mehrfach-Anordnungen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC opal



Art.-Nr.	500024
Leistung	8 W
Lichtstrom (lm)	480 lm
H x B x T mm	155 x 155 x 49
Preis €	71,95



LED WAND- & DECKENLEUCHE **QUADRULA**

NEU
Lieferbar ab
Oktober
2022



- Der anthrazitfarbene Basiskörper fasst den klaren, innen satinierten Formkörper zu einem einheitlichen Ensemble zusammen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC klar, innen satiniert
- Durch die hohe Schutzart kann man die Leuchte problemlos im Außen- und Innenbereich einsetzen



Art.-Nr.	501329
Leistung	10 W
Lichtstrom	630 lm
H x B x T mm	152 x 152 x 88
Farbe	anthrazit
Preis €	70,95

LED WAND-/DECKENLEUCHE **CABRERA**

- Die rahmenlose, massive Erscheinung des schlagfesten, innen satinierten, quadratischen PC-Formkörpers erzeugt perfekt die Anmutung von Glas, ist jedoch nahezu unzerstörbar
- PC dickwandig, innen satiniert, Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Einfache Installation mit Armatur zum Aufschnappen und schraubenlosen Steckklemmen



Art.-Nr.	500631
Leistung	10 W
Lichtstrom	880 lm
H x B x T mm	140 x 140 x 64
Preis €	147,95

LED WAND- UND DECKENLEUCHE MARBELLA



- Tagsüber als glänzender Punkt auf der Wand zu sehen, entfaltet sich bei Dunkelheit die hohe Qualität mit rundum seitlichem Lichtaustritt zur indirekten Beleuchtung
- Der Formkörper aus Echtglas hat eine hochglänzende, undurchsichtige Front und klare Seitenfläche
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas mehrfarbig, Umrandung aus PC
- Einfache Montage durch Wandmodul mit Steckklemmen und aufsteckbarem Glasaufsatz
- Der Glaskörper weist eine gute Schlagfestigkeit auf und trotz dauerhaft jedem Wetter






Art.-Nr.	500629	500630
Farbe	schwarz	weiß
Leistung	13 W	13 W
Lichtstrom	600 lm	600 lm
Ø x T mm	Ø 240 x 54	Ø 240 x 54
Preis €	180,95	180,95



LED WAND- & DECKENLEUCHE **CIRCULA**

- Der anthrazitfarbene Basiskörper fasst den klaren, innen satinierten Formkörper zu einem einheitlichen Ensemble zusammen
- Die unterschiedlichen Abdeckungsvarianten erfüllen alle Gestaltungswünsche
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC klar, innen satiniert
- Für den Innen- und Außenbereich



Art. -Nr.	501326	501327	501328
Leistung	10 W	10 W	10 W
Lichtstrom	690 lm	460 lm	460 lm
Ø x T mm	Ø 170 x 90	Ø 188 x 95	Ø 188 x 95
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	81,95	94,95	94,95





LED WAND- & DECKENLEUCHE KALEO

- Der nach innen leuchtende Lichtkreis aus opalem Polycarbonat mit einseitiger Aufhängung lässt der Gestaltung freien Raum
- Die Montage an der Wand oder auf der Decke lässt alle Funktionsbereiche am und im Haus in neuem Licht erstrahlen
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC opal
- Variable Montageposition des Wandsockels unter, über oder seitlich des Lichtkreises



Art.-Nr.	35452
Leistung	8,5 W
Lichtstrom	680 lm
H x B x T mm	383 x Ø 300 x 90
Farbe	anthrazit
Preis €	121,95



LED WAND- & DECKENLEUCHE GIRONA

- Ein markanter Lichtpunkt auf jeder Wand oder Decke
- Die Glasabdeckung schützt hervorragend gegen Verwitterung
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas



Art.-Nr.	500635	500636
Leistung	6 W	6 W
Lichtstrom	300 lm	300 lm
Ø x H mm	Ø 107 x 36	Ø 107 x 36
Farbe	anthrazit	weiß
Preis €	90,95	90,95

LED WAND- & DECKENLEUCHE TOLEDO & BODRUM



- Entstanden als Engineering-Design zum Schutz von Glühlampen ist die Bauform ein vielseitiger Klassiker und inzwischen hocheffizient mit LED Bestückung und opaler Abdeckung bis hin zum integrierten Bewegungsschalter
- Durchdachte Details erleichtern die Montage
- Bodrum Gehäuse PP lichtgrau, Toledo Gehäuse PC schwarz, Abdeckungen PC opal
- Toledo mit Bewegungsschalter mit 120° Erfassung bis 10 m, Einschaltdauer 15 bis 600 Sekunden



Art.-Nr.	500746	500646	500647	500648
Bezeichnung	BODRUM	TOLEDO	TOLEDO	TOLEDO
Leistung	10 W	10 W	20 W	20 W
Lichtstrom	700 lm	700 lm	1600 lm	1400 lm
H x B x T	115 x 169 x 76	88 x 170 x 69	145 x 270 x 81	145 x 270 x 81
Farbe	lichtgrau	schwarz	schwarz	schwarz
Preis €	12,95	16,95	22,95	38,95

TOLEDO und BODRUM bringen nicht nur Licht in dunkle Kellerräume, auch für Feuchträume und den Außenbereich sind diese robusten Leuchten bestens geeignet

Bis zu 1600 Lumen!

Auch mit einstellbarem PIR-Bewegungsmelder

Erfassungsbereich
120° | max. 10 Meter

Einschaltdauer
15 Sekunden - 10 Minuten



Klickverschluss bei TOLEDO

Schnelle und einfache Montage durch den entfernbaren Montagebügel



Komfortable Anschlussboxen



LED WANDLEUCHTEN

Seite 46 JUNA 	Seite 46 JUNO 	Seite 46 BONITA 	Seite 46 MARYLAND 	Seite 47 MANAO NEU 	Seite 48 KEANU 
Seite 48 DALIA 	Seite 49 BALI 	Seite 50 MEDEA 	Seite 50 SIMBO 	Seite 51 BARRA 	Seite 51 LOBOS 
Seite 51 VIGO 	Seite 52 CORDOBA 	Seite 52 PLAZA 	Seite 53 SOPHIE 	Seite 53 TILO 	Seite 54 PIASTRA 
Seite 54 MALAGA 	Seite 55 PESO 	Seite 55 DORA 			

WANDLEUCHTEN

Seite 56 SEVILLA 	Seite 56 ALICANTE 	Seite 57 MADURA 	Seite 57 HOJA 	Seite 58 GRENADA 	Seite 58 BORNEO 
Seite 59 AMBOS RUND 	Seite 59 AMBOS ECKIG 	Seite 60 CAPRI 			

LED HAUSNUMMERNLEUCHE

Seite 61 PAVIA 




LED WANDLEUCHE JUNA & JUNO

- Weniger ist mehr. Die flache JUNA beleuchtet effektiv und blendfrei aus dem Kopf die Umgebung und die weiße Innenwand
- Aluminium, pulverbeschichtet, PC klar
- Für waagerechte und senkrechte Montage geeignet



Art.-Nr.	35201	37421
Bezeichnung	JUNA	JUNO
Leistung	5,5 W	6 W
Lichtstrom	450 lm	320 lm
H x B x T mm	50 x 120 x 180	50 x 210 x 135
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	52,95	53,95



LED WANDLEUCHE BONITA & MARYLAND

- Hohe Beleuchtungsqualität bei geringem Materialaufwand. Die seitlich schmal sichtbare opale Leuchtfläche bietet Orientierung ohne zu blenden und beleuchtet optimal die gesamte Umgebung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal



Art.-Nr.	37266	37267	35830
Bezeichnung	BONITA	BONITA	MARYLAND
Ausführung	Wandleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Wandleuchte
Leistung	8,5 W	8,5 W	9 W
Lichtstrom	480 lm	480 lm	250 lm
(Ø) B x H x T mm	170 x 150 x 117	170 x 150 x 117	Ø 128 x 200 x 174
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	110,95	123,95	65,95

LED WANDLEUCHE MANAO



- Die MANAO Serie besteht aus Wandleuchten mit Holzdekor für einen umfassenden Designansatz vor und im Gebäude
- Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit Holzdekor Beschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die hohe Schutzart gestattet die Anwendung sowohl in Innenräumen, als auch im Außenbereich
- Das Holzdekor Panel kann als Träger von beleuchteten Hinweisen genutzt werden
- Aluminium, pulverbeschichtet, Holzdekor



IP 65



IP 54



IP 54



Art. -Nr.	501235	501238	501239
Ausführung	Wandleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Flache LED Wandleuchte
Leistung	13 W	13 W	10 W
Lichtstrom	700 lm	700 lm	600 lm
H x B x T mm	132 x 180 x 114	132 x 180 x 114	300 x 130 x 38
Farbe	anthrazit/Holzoptik	anthrazit/Holzoptik	anthrazit/Holzoptik
Preis €	112,95	119,95	108,95

NEU





LED WANDLEUCHE KEANU

- Die opale Lichtaustrittsflächen werden von den Streben der Wandlaterne eingerahmt und geben gleichmäßig Licht nach vorn und zur Seite
- Die Leuchte eignet sich damit auch zur Beleuchtung von stark strukturierten Wänden, denn die große leuchtende Fläche verringert dramatische Schattenbildung
- Aluminium pulverbeschichtet, PC opal



Art.-Nr.	35836
Leistung	15 W
Lichtstrom	770 lm
H x B x T mm	250 x 103 x 110
Farbe	anthrazit
Preis €	90,95



LED WANDLEUCHE DALIA

- Der opale Diffusor im klaren PC Formkörper verleiht dem Licht eine neue Dimension
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, klar



Art.-Nr.	500090
Ausführung	Wandleuchte
Leistung	12 W
Lichtstrom	600 lm
B x H x T mm	85 x 202 x 142
Farbe	anthrazit
Preis €	55,59

LED WANDLEUCHE BALI



- Das Spiel mit der Körperlichkeit und Lichtwirkung wird mit dem kräftigen Lichtstrom aus dem von innen leuchtenden Hohlzylinder zur Vollendung getrieben
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Zylinder PMMA opal
- Armatur zum Aufschnappen auf die Wandplatte



Art.-Nr.	500678	500020
Leistung	12,5 W	12 W
Lichtstrom	700 lm	950 lm
Ø / B x H x T mm	120 x 140 x 116	Ø 120 x 199 x 178
Farbe	silber	silber
Preis €	73,95	98,95





LED WANDLEUCHE MEDEA

- Zurückhaltende Beleuchtung z. B. für Flure, Durchgänge und Durchfahrten in modernen älteren Gebäuden mit Gestaltungsanspruch
- Der wahlweise verfügbare Indirektanteil erhöht die gefühlte Sicherheit durch Ausleuchtung des gesamten Raumes
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas satiniert



Art.-Nr.	37372	37373	37374
Leistung	7 W	15 W	20 W
Lichtstrom	660 lm	1260 lm	1800 lm
B x H x T mm	250 x 60 x 60	500 x 60 x 60	500 x 60 x 60
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	90,95	120,95	152,95





LED WANDLEUCHE SIMBO

- Der flache Leuchtenkörper schmiegt sich direkt an die Wand an und erhellt die nahe Fassade
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC opal



Art.-Nr.	500023
Leistung	9 W
Lichtstrom	400 lm
H x B x T mm	90 x 110 x 28
Farbe	anthrazit
Preis €	72,95

LED WANDLEUCHE BARRA & LOBOS



- Minimalistische direkt / indirekt Podest - und Fassadenbeleuchtung in kubischer Form
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas klar
- Die klare Leuchtenabdeckung konzentriert das Licht auf die Wand



Art. -Nr.	37428	500022
Bezeichnung	BARRA	LOBOS
Leistung	8 W	6 W
Lichtstrom	320 lm	450 lm
H x B x T mm	125 x 40 x 90	70 x 85 x 65
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	78,95	59,95

LED WANDLEUCHE VIGO



- Der breite Schatterrahmen verbirgt den Ursprung des Lichtes auf der Fassade
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas klar



Art. -Nr.	500644
Leistung	10,5 W
Lichtstrom	530 lm
H x B x T mm	60 x 207 x 110
Farbe	anthrazit
Preis €	102,95



LED WANDLEUCHE CORDOBA

- Der im Rahmen drehbare Lichtauslass erlaubt eine vollkommen individuelle Fassadengestaltung mit Licht
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas opal
- Leuchtenkörper 320° im Rahmen drehbar




Art.-Nr.	37425
Leistung	11,5 W
Lichtstrom	600 lm
H x B x T mm	35 x 220 x 128
Farbe	anthrazit
Preis €	90,95




LED WANDLEUCHE PLAZA

- Die leuchtende Front liefert ein deutliches Positionslicht während der Lichtaustritt nach oben und unten durch Blenden individuell gestaltet werden kann
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC klar bzw. opal
- Je 1 Paar Klappblenden für die Fassadenbeleuchtung nach oben und unten




Art.-Nr.	37124	500040
Leistung	9 W	9 W
Lichtstrom	345 lm	345 lm
H x B x T mm	145 x 140 x 124	145 x 140 x 124
Farbe	anthrazit	weiß
Preis €	98,95	98,95



LED WANDLEUCHE SOPHIE

- Das abgerundeten Gehäuseecken lassen die Leuchte auch tagsüber dynamisch wirken
- Der Lichtaustritt nach oben und unten kann durch Blenden individuell gestaltet werden
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC klar
- Je 1 Paar Klappblenden für die Fassadenbeleuchtung nach oben und unten




Art.-Nr.	35457
Leistung	12 W
Lichtstrom	760 lm
H x B x T mm	138 x 104 x 129
Farbe	anthrazit
Preis €	110,95



LED WANDLEUCHE TILO

- Der Lichtaustritt des schlanken Gehäuses nach oben und unten kann durch Blenden vollkommen individuell gestaltet werden
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas klar
- Je 1 Paar Klappblenden für die Fassadenbeleuchtung nach oben und unten




Art.-Nr.	37062
Leistung	6 W
Lichtstrom	330 lm
H x B x T mm	172 x 79 x 108
Farbe	anthrazit
Preis €	113,95



LED WANDLEUCHE PIASTRA

- Fast schon Lichtkunst, PIASTRA erhebt den sichtbaren Außenring aus dem Kern heraus und beleuchtet wirkungsvoll die Wand aus dem Hintergrund
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC



Indirekter Lichtaustritt aus Kuppel und Leuchtenrückseite




Art.-Nr.	500598	500637
Leistung	12 W	12 W
Lichtstrom	570 lm	570 lm
Ø x H mm	Ø 240 x 48	Ø 240 x 48
Farbe	weiß	anthrazit
Preis €	123,95	123,95



LED WANDLEUCHE MALAGA

- Eine gleichmäßige Wandaufhellung wird durch den deutlichen Abstand der Lichtquelle zur Wand erreicht
- Durch die minimierte Baugröße eignet sich die Leuchte auch für skulpturale Strukturen
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC klar
- Die hohe Schutzart IP65 gestattet die Montage an der Wand oder an der Decke



Indirekter Lichtaustritt mit gleichmäßiger Lichtverteilung



Art.-Nr.	500633	500634
Farbe	anthrazit	weiß
Leistung	8 W	8 W
Lichtstrom	170 lm	170 lm
Ø x H mm	Ø 110 x 70	Ø 110 x 70
Preis €	156,95	156,95



LED WANDLEUCHE PESO

- Passend zu jedem Sockel zeigt die flache Wandleuchte PESO erst bei Dunkelheit ihre Qualitäten durch gleichmäßige Beleuchtung der Bodenfläche
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas
- Indirekter Lichtaustritt nach unten



Art.-Nr.	37385	37386
Leistung	9 W	9 W
Lichtstrom	400 lm	390 lm
H x B x T mm	160 x 160 x 31	95 x 250 x 31
Farbe	grau	grau
Preis €	119,95	114,95



LED WANDEINBAULEUCHE DORA

- Die robuste Einbauleuchte bringt ihre Einbauform gleich mit und lässt sich so leicht in jede Wand integrieren
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas, klar
- PC Einbaudose
- Klare Schutzglasscheibe
- Inklusive UP-Dose mit mehreren Kabelausbrüchen. Dadurch besteht ausreichend Platz für Zuleitungen zum Vorschaltgerät
- Netzweiterleitung möglich durch mehrere Kabeleinführungen




Art.-Nr.	35288	35289
Leistung	5 W	7 W
Lichtstrom	200 lm	250 lm
H x B x T mm	195 x 165 x 70	195 x 225 x 70
Einbaumaße mm	180 x 155 x 75	180 x 215 x 75
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	74,95	109,95



WAND- UND DECKENLEUCHE SEVILLA


- Der Rahmen aus robusten Aluminium verschafft SEVILLA eine interessante Optik und beugt Wurfscäden vor bzw. dient mit Frontlamellen der Lichtlenkung in den gebäudenahen Bereich
- Der hochwertige, satinierte Formkörper aus Echtglas verteilt das Licht gleichmäßig
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Echtglas
- Die hohe Schutzart IP65 erlaubt waagerechten oder senkrechten Anbau

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: 15020
 Art.-Nr: 15024
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	500613	500614
B x H x T mm	250 x 125 x 95	250 x 125 x 95
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	78,95	78,95


· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



WANDLEUCHE ALICANTE

- Der freistehende Rahmen aus robusten Aluminium schafft eine interessante Optik und beugt Wurfscäden vor
- Der hochwertige, klare Formkörper aus Echtglas erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Echtglas
- Hohe Schutzart IP65

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: 15002
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	500615
B x H x T mm	131 x 265 x 118
Farbe	anthrazit
Preis €	193,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



WANDLEUCHE MADURA

- MADURA bietet mit kantigem Design eine Komplettlösung für alle Anwendungsfälle durch Ausstrahlung wahlweise direkt, indirekt oder beidseitig, wählbar mittels der mitgelieferten Abdeckplatte
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas satiniert
- Abdeckplatte zur Konfektionierung der Ausstrahlung vor Ort

Unsere Empfehlung:


Passende Lampe:

Art.-Nr: [15025](#)

Art.-Nr: [15040](#)



Katalogseite: 109



Art. -Nr.	500021
B x H x T mm	260 x 79 x 107
Farbe	anthrazit
Preis €	49,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



WANDLEUCHE HOJA

- HOJA bietet in runder Bauform eine Komplettlösung für alle Anwendungsfälle durch Ausstrahlung wahlweise direkt, indirekt oder beidseitig, wählbar mittels der mitgelieferten Abdeckplatte
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert
- Abdeckplatte zur Konfektionierung der Ausstrahlung vor Ort

Unsere Empfehlung:


Passende Lampe:

Art.-Nr: [15025](#)

Art.-Nr: [15040](#)



Katalogseite: 109



Art. -Nr.	35279
B x H x T mm	260 x 106 x 80
Farbe	anthrazit
Preis €	49,95



· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

WANDLEUCHTENSERIE GRENADA



- Der klassische Lichtzylinder aus Edelstahl beleuchtet wahlweise Eingänge und Wege unterhalb der Leuchte oder auch die Fassade darüber. Auch eine Energie sparende Ausführung mit einstellbarem Bewegungsschalter ist verfügbar
- Edelstahl blank, Glas
- Bewegungsschalter mit 120° Erfassung bis 5 m, Einschaltdauer 10 Sek. bis 4 Min., Tageslichtschwelle einstellbar

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [500942](#)
 Art.-Nr: [16055](#)
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	35820	35821	35822	35823
Leistung	max. 1 x 3,5 W LED	max. 2 x 3,5 W LED	max. 1 x 3,5 W LED	max. 2 x 3,5 W LED
B x H x T mm	Ø 60 x 155 x 92	Ø 60 x 215 x 92	68 x 163 x 110	68 x 220 x 115
Preis €	32,95	45,95	52,95	65,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

WANDLEUCHE BORNEO



- Vielseitig einsetzbar zur Anstrahlung, Podest- sowie Fassadenbeleuchtung bietet Borneo eine hohe Schutzart, die allen Widrigkeiten des Wetters trotzen kann
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas
- starre direkt / indirekt strahlende Wandleuchte
- Hohe Schutzart IP65

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [500942](#)
 Art.-Nr: [16055](#)
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	500054
Leistung	max. 2 x 4 W LED
Kopf Ø x L mm	Ø 67 x 155
B x H x T mm	82 x 106 x 113
Farbe	anthrazit
Preis €	106,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



WANDLEUCHE AMBOS RUND

- Beleuchtung am Haus ohne Schnörkel – die direkt / indirekt strahlenden Wandleuchten beleuchten die Fassade und Eingangspodeste, -treppen oder Wege nah am Haus in abgerundeter Form
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas
- Zweiseitiger Lichtaustritt nach unten und oben ([35376](#))

Unsere Empfehlung:

Passende Lampe:

Art.-Nr: [16787](#)



Katalogseite: 108



Art. -Nr.	35375	35376
Leistung	max. 1 x 5 W LED	max. 2 x 5 W LED
B x H x T mm	68 x 80 x 93	68 x 150 x 93
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	26,95	35,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



WANDLEUCHE AMBOS ECKIG

- Beleuchtung am Haus ohne Schnörkel – die direkt / indirekt strahlenden Wandleuchten beleuchten die Fassade und Eingangspodeste, -treppen oder Wege nah am Haus in eckiger Form
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas
- Zweiseitiger Lichtaustritt nach unten und oben ([500661](#))

Unsere Empfehlung:

Passende Lampe:

Art.-Nr: [16787](#)



Katalogseite: 108



Art. -Nr.	500660	500661
Leistung	max. 1 x 5 W LED	max. 2 x 5 W LED
B x H x T mm	68 x 80 x 93	68 x 150 x 93
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	28,95	38,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

WANDLEUCHTE CAPRI

- Die klassische, abgerundete Formensprache empfiehlt den Einsatz an entsprechender Architektur
- Der beidseitig abgeschrägte Zylinder begrenzt die Abstrahlung ins Freie und erhöht gleichzeitig den Halo auf der Wand
- Aluminium, pulverbeschichtet wahlweise anthrazit, silber oder weiß, PC Formkörper klar

H Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:

Art.-Nr: [500942](#)

Art.-Nr: [16055](#)



Katalogseite: 108



Art. Nr.	500938	500939	500940
Farbe	anthrazit	weiß	silber
Ø x H x T mm	68 x 290 x 110	68 x 290 x 110	68 x 290 x 110
Farbe	anthrazit	weiß	silber
Preis €	35,95	35,95	35,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)




LED HAUSNUMMERNLEUCHE PAVIA



- Hausnummernleuchte im Pixel Design
- Aluminium Druckguss, schwarz pulverbeschichtet, Glas
- Vor Ort änderbare Hausnummer durch Steck-System (bis zu drei Ziffern)
- Integrierte Podestbeleuchtung

PAVIA – Die Hausnummernleuchte mit Steck-System!

Rausdrücken oder Einsetzen der Gummipatts: Mit dem supereinfachen Steck-System lassen sich beliebig alle ein- bis dreistelligen Zahlen-/Buchstaben oder Richtungskombinationen gestalten



Art.-Nr.	500597
Leistung	4,5 W
Lichtstrom	190 lm
H x B x T mm	200 x 150 x 36
Preis €	78,95

**Pflicht in einigen Bundesländern
Beleuchtete Hausnummern!**






SOLAR LED AUSSENLEUCHTENSERIEN



SOLAR LED AUSSENLEUCHTENSERIE KARINA



- Einfache Nachinstallation ohne Kabelverlegung durch Solartechnik für sonnenverwöhnte Bereiche am Haus und im Garten
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Stromsparende Lichtregelung, einstellbar, mit Bewegungsschalter und gedimmtem Orientierungslicht
- Max. 8 Stunden Betriebszeit mit vollem Akku



Einstellbare Funktionsmodi: Entweder 11% Dauer-Dimmniveau oder Licht aus ...



... 100% Dimmniveau bei Bewegung

Li-Ion Ersatz-Akkupack für KARINA

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
98385	7,4 V, 1500 mAh	16,95



Art.-Nr.	37284	37295	37285
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	3,3 W	3,3 W	3,3 W
Lichtstrom	210 lm	210 lm	210 lm
Ø x H x T	Ø 210 x 170 x 245	Ø 210 x 600	Ø 210 x 1000
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	123,95	164,95	192,95



SOLAR LED AUSSENLEUCHTENSERIE ARIANE



- Einfache Nachinstallation ohne Kabelverlegung durch Solartechnik für sonnenverwöhnte Bereiche am Haus und im Garten
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Stromsparende Lichtregelung, einstellbar, mit Bewegungsschalter und gedimmtem Orientierungslicht
- Max. 8 Stunden Betriebszeit mit vollem Akku



Einstellbare Funktionsmodi: Entweder 11% Dauer-Dimmniveau oder Licht aus ...



... 100% Dimmniveau bei Bewegung

Li-Ion Ersatz-Akkupack für ARIANE

Art.-Nr. Ausführung Preis €
 98385 7,4 V, 1500 mAh 16,95



Art.-Nr.	37296	37297	37298
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	3,3 W	3,3 W	3,3 W
Lichtstrom	210 lm	210 lm	210 lm
B x H x T Sockel mm	220 x 147 x 165	220 x 600 x 120 110 x 70	220 x 1000 x 120 110 x 70
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	131,95	147,95	164,95



SOLAR LED AUSSENLEUCHTENSERIE FIONA

- Einfache Nachinstallation ohne Kabelverlegung durch Solartechnik für sonnenverwöhnte Bereiche am Haus und im Garten
- Aluminium, pulverbeschichtet
- PC, opal
- Stromsparende Lichtregelung, einstellbar, mit Bewegungsschalter und gedimmtem Orientierungslicht
- Max. 8 Stunden Betriebszeit mit vollem Akku



Einstellbare Funktionsmodi: Entweder 11% Dauer-Dimmniveau oder Licht aus ...



... 100% Dimmniveau bei Bewegung

Li-Ion Ersatz-Akku für FIONA

Art.-Nr. Ausführung Preis €
 98386 3,7 V Ersatzakku, 2200 mAh 10,95



Art.-Nr.	37282	37283
Ausführung	Wandleuchte	Standleuchte
Leistung	2,5 W	2 W
Lichtstrom	170 lm	150 lm
Ø x H x T Sockel mm	145 x 66 x 125	125 x 700 x 150 167 x 85
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	119,95	172,95



SOLAR LED LEUCHE BRIGHTER

- Licht unabhängig vom Stromkabel. An der unbeschatteten Südseite herrschen auch ohne Netzversorgung gute Verhältnisse zum vollständigen Laden der Solarleuchte
- Energie sparende Funktionsweise durch 3 Funktionsmodi zur Auswahl:
 - a) 5 Stunden auf 20% gedimmt während der Dämmerung
 - b) Einschalten bei Bewegung, nach 20 Sek. zurück auf 3% Dimmwert
 - c) Einschalten bei Bewegung, nach 30 Sek. erneut aus
- ABS weiß / schwarz, PC klar
- Monokristalines Solarpanel
- Inkl. Li-Ion Akku 2200 mAh, 3,7 V
- Maximale Betriebsdauer bis zu 8 Stunden bei voller Aufladung
- Hochwertiger Bewegungsmelder



Art.-Nr.	37293
Leistung	3,2 W
Lichtstrom	400 lm
H x B x T mm	212 x 140 x 110
Preis €	43,95

Ersatzakku für Solar LED Wandleuchte BRIGHTER

Art.-Nr. Ausführung		Preis €
500066 Akku Li-ion 3,7 V, 2200 mAh, 1er Pack		7,50



SOLAR-SCHREIBTAFEL *Slate*

- Klare, seitlich durchleuchtete Anzeigetafel mit Solarzellen im Akkubetrieb
- Kinderleichte Bedienung durch autonomes Einschalten in der Dämmerung und Hauptschalter für Deaktivierung während der Lagerung
- Gut sichtbare Beschriftung auch im Dunkeln mit handelsüblichen neonfarbigen Whiteboard-Stiften
- Variable Aufstelloptionen durch integrierte Befestigungsösen zum Aufhängen und optionalen Erdspeiß zum Aufstellen oder als Thekenaufsteller
- Die hohe Schutzart lässt problemlosen Betrieb im Freien auch bei durchwachsenem Wetter zu




Light2go

NEU



Art.-Nr.	501243
L x B x H mm	300 x 50 x 1160
Farbe	anthrazit
Preis €	36,95

SOLAR LED LEUCHTKUGEL GLOBO



Schwimmfähig

- Globo ein Sommermärchen macht als schwimmfähige LED Kugel mit eingebauten Solarpanelen den ganzen Sommer lang gute Stimmung. Ob auf dem Teich oder an Land lädt Globo tagsüber die Akkus auf und erzeugt bei Dunkelheit weißes oder buntes Stimmungslicht
- Kugel aus UV-beständigem PE, opal, weiß pulverbeschichtet, Erdspieß PA
- Inklusive 3 NiMH Akkus und Solarpanel 0,8 W_{peak}
- 8 Farben + weiß oder kontinuierlicher Farbwechsel über Wahlschalter an der Basis einstellbar
- Ca. 10 Stunden Ladezeit für bis zu 56 Stunden Betriebsdauer

Integriertes Solarpanel



Art.-Nr.	37234
Ø mm	300
Preis €	89,95



SOLAR LED LEUCHTKUGEL BOULE


- Boule bietet netzunabhängig im Garten viel Lichtvergnügen
- Kugel PMMA, opal, Basis ABS und HIPS, schwarz
- Inkl. 0,3 W_{peak} Solarpanel und NiMH Akku 1,2 V, AAA, 600 mAh
- Mit 2 Erdspießen
- Betriebsdauer max. 5 Stunden



Art. -Nr.	35419	35420	35421
Durchmesser mm	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Höhe mm	178	233,4	275
Preis €	49,95	59,95	69,95

Art. -Nr.	35422
Bezeichnung	BOULE 3er-Set
Bestehend aus	1 x 35419, 1 x 35420, 1 x 35421
Preis €	169,95





BODENEINBAULEUCHTEN

Seite 70 MESSINA 	Seite 70 AKIAKI 	Seite 71 POTSDAM 	Seite 71 BERLIN 	Seite 72 SPANDAU 	Seite 73 TALPA 
Seite 73 THERMOPROTECT 					

FLUTLICHTSTRAHLER

Seite 74 DERBY 	Seite 75 KINGSTON 	Seite 75 NEWPORT 
---	--	---





LED BODENEINBAUSTRAHLER MESSINA

- Leistungsfähige LED Bodeneinbauleuchte mit zwei Lichtverteilungen zur Auswahl
- Aluminium Druckguss, hellgrau pulverbeschichtet, Edelstahlblende, Glas
- Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff
- Zwei Kabeleinführungen, geeignet zur Netzweiterleitung, max. Kabel Ø 12 mm
- Inkl. Halteklammern für den Einbau in Holzdielen



Art.-Nr.	500147	500148
Leistung	9 W	9 W
Lichtstrom	550 lm	500 lm
Ø x H mm	Ø 115 x 76,5	Ø 115 x 76,5
Aufbauhöhe mm	5	5
Einbau-Ø x T mm	Ø 120 x 85	Ø 120 x 85
Preis €	53,95	53,95



LED BODENEINBAU-PFLASTERSTEIN AKIAKI

- Leuchtende Pflastersteine im Standardformat dienen als Wegweiser oder Parkplatzbegrenzung bei Tag und Nacht
- PA66 weiß, PC strukturiert
- Inklusive Einbaudose
- Mit Anschlussleitung zum Anschluss in wasserdichten Verbinderelementen

Passendes Zubehör für Akiaki:

Dosenmuffe, IP68

für Kabeldurchführungen bis Ø 6 - 14 mm, aus hochrobustem Kunststoff, Wasserdicht bis 1 m Wassertiefe

Art.Nr.	Ø x L	Preis €
45604	70 x 190	26,95



Verteiler 2-fach, IP67 Kabelverbinder

1 Eingang, 2 Ausgänge, aus hochrobustem Kunststoff, max. 3G 1,5 mm²

Art.Nr.	L x B x H	Preis €
21041	125 x 40 x 64 mm	16,95



Art.-Nr.	35927	35928
Leistung	1,5 W	2,5 W
Lichtstrom	140 lm	220 lm
L x B x T mm	100 x 100 x 68	100 x 200 x 68
Preis €	27,95	60,95



BODENEINBAUSTRAHLER POTSDAM

- Robuste Bodeneinbauleuchte für Reflektorlampen mit GU10 Sockel
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Edelstahlblende, Glas
- Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [16787](#) 
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	36850	36853
Ø / L x B x T mm	Ø 110 x 154	110 x 110 x 154
Einbau-Ø mm	Ø 104	Ø 104
Einbautiefe mm	150	150
Preis €	36,95	37,95

- Passende IP68 Kabelverbinder finden Sie auf Seite 102. Die schraubenlosen Ausführungen erleichtern die Montage auch für feindrätige Leitungen.
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



BODENEINBAUSTRAHLER BERLIN

- Robuste Bodeneinbauleuchte für Lampen in Birnenform mit E27 Sockel
- Aluminium Druckguss, schwarz pulverbeschichtet, Edelstahlblende, Glas
- Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff
- Zwei Kabeleinführungen, geeignet zur Netzweiterleitung, max. Kabel Ø 10,8 mm

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [15024](#) 
Katalogseite: 109



Art.-Nr.	36864	36799
Ø / L x B x T mm	Ø 148 x 208	150 x 150 x 200
Einbau-Ø mm	Ø 142	Ø 142
Einbautiefe mm	203	195
Preis €	61,95	65,95

- Passende IP68 Kabelverbinder finden Sie auf Seite 102. Die schraubenlosen Ausführungen erleichtern die Montage auch für feindrätige Leitungen.
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

BODENEINBAUSTRAHLER SPANDAU



- Robuste Bodeneinbauleuchte für Reflektorlampen mit GU10 Sockel
Die Lampe kann im Gehäuse bis zu 25° geschwenkt eingestellt werden
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Edelstahlblende, Glas
- Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff
- Zwei Kabeleinführungen, geeignet zur Netzweiterleitung, max. Kabel Ø 10,8 mm

H Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: [16787](#) 
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	36840	36863
Ø / L x B x T mm	Ø 160 x 195	160 x 160 x 195
Einbau-Ø mm	Ø 145	Ø 145
Einbautiefe mm	190	190
Preis €	94,95	94,95

- Passende IP68 Kabelverbinder finden Sie auf Seite 102. Die schraubenlosen Ausführungen erleichtern die Montage auch für feindrätige Leitungen.
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



BODENEINBAUSTRAHLER TALPA



- Schwerlast Bodeneinbauleuchte für Reflektorlampen mit GU10 Sockel
- Die Lampe kann im Gehäuse bis zu 10° geschwenkt eingestellt werden
- Aluminium Druckguss, schwarz pulverbeschichtet, Edelstahlblende, Glas
- Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff
- Max. Kabel Ø 9 mm

Unsere Empfehlung:

Passende Lampe:
Art.-Nr: [16055](#) 

Katalogseite: 108



Art. -Nr.	501142	501140
Ø / L x B x T mm	Ø 120 x 115	120 x 120 x 115
Einbau-Ø x T mm Kunststoffhülse	Ø 96 x 120 (Ø 102 x 120)	Ø 96 x 120 (Ø 102 x 120)
Preis €	128,95	128,95

- Passende IP68 Kabelverbinder finden Sie auf Seite 102. Die schraubenlosen Ausführungen erleichtern die Montage auch für feindrätige Leitungen.
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



Für den Unterwasserbetrieb geeignet!

MINIBODENEINBAUSTRAHLER THERMOPROTECT

- Diese Mini Einbau-Uplights lassen sich bevorzugt in Terrassen mit Stein oder Holzpflaster einbringen und liefern durch Lichtpunkte Struktur und Sicherheit bei Nacht
- Edelstahl V4A, Glas
- Externes Betriebsgerät notwendig:
[24295](#) mit 350 mA Konstantstrom, SELV
- [30316](#) mit 12 V Konstantspannung, SELV
- Mit Anschlussleitung zum Anschluss an IP68 Kabelverbinder
- [24295](#) Mediumstrahlend (21-40°)

Betriebsgerät für **24295**

Art.Nr.	Ausführung	Preis €
501367	LED Vorschaltgerät, 230 V AC / 350 mA, IP20, 1-3,5 W, 2,7-10 V DC, L x B x H: 65 x 29 x 18 mm	9,95

Betriebsgerät für **30316**

Art.Nr.	Ausführung	Preis €
20517	LED Vorschaltgerät, 230V AC / 12V DC 6 W, IP65, inklusive Installations-Zubehör, Anschlussleitung 2 m + Stecker, L x B x H: 94 x 95 x 57 mm	128,95



Art. -Nr.	24295	30316
Leistung	1 W	3 W
Lichtstrom	100 lm	200 lm
Ø x T mm	Ø 60 x 63	Ø 50 x 62
Einbauöffnung Ø mm	Ø 50	Ø 44
Farbtemperatur	3000 K	2700 K
Aufbauhöhe mm	3	2
Ausstattung	3 m Anschlusskabel	5 m Anschlusskabel
Preis €	160,18	184,43

LED FLUTLICHTSTRAHLER DERBY



- Hochleistungs-Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für reduzierte Blendwirkung
- Das exzellente Thermomanagement mit großflächiger Kühlung sorgt für eine lange LED-Lebensdauer, die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht reinigen
- Aluminium Druckguss, schwarz pulverbeschichtet, ESG maskiert
- Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
- Anschlussfertig mit 1,4 m Leitung



Art.-Nr.	37441	37442
Leistung	150 W	200 W
Lichtstrom	14.050 lm	18.000 lm
B x H x T mm	280 x 374 x 63	299 x 414 x 69
Preis €	230,95	287,95

**Bis zu
18.000 Lumen!**



LED FLUTLICHTSTRAHLER KINGSTON



- Effektbeleuchtung mit einstellbarem Farblicht oder Weißtönen
- Fernbedienung z. B. für kontinuierlichen Farbwechsel, Helligkeitssteuerung, Blinksequenzen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- Mit Erdspieß für Gartenbeleuchtung



Inklusive IR-Fernbedienung

Einfach ansteuerbare Lichtfarben mit verschiedenen Funktionsmodi:

- Schnellauffunktion
- Blinklicht
- Geschwindigkeit einstellbar



Art.-Nr.	500645
Leistung	15 W
Lichtstrom	1200 lm
B x H x T mm	120 x 90 x 25
Ausstattung	mit 3 m Anschlussleitung und Stecker
Preis €	35,95

LED AKKU-FLUTLICHTSTRAHLER NEWPORT



- Klein, handlich, vielfach einsetzbar durch Powerbank Funktion
- Ein flexibler Standfuß und die leicht zu reinigende Glasscheibe erlauben eine problemlose Anwendung ohne Netz, die durchdachte Klappmechanik sorgt für geringen Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- PA, schwarz und gelb, Glas, inkl. Akku Li-Ion, 3,7 V, 4400 mAh und 1 m USB-A Kabel
- 4 Funktionsmodi:
 - 1) 100% = 2,5 Stunden (800 lm)
 - 2) 50% = 5 Stunden (400 lm)
 - 3) 25% = 8 Stunden (200 lm)
 - 4) Blinklicht
- Ladezeit: ca. 4,5 Stunden

Flexibler Standfuß



NEWPORT: Zusammengeklappt nur 31 mm Gesamthöhe



Art.-Nr.	500587
Leistung	10 W
Lichtstrom	800 lm
B x H x T mm	200 x 220 x 31
Preis €	34,95



GARTENSTRAHLER

Seite 78 KINGSTON 	Seite 79 PASAS 	Seite 79 LINOSA 	Seite 79 PEKING 	Seite 79 YUYAO 	Seite 80 BURANO 
Seite 80 SALINA 	Seite 81 MALEA 	Seite 81 LEVANZA 	Seite 81 BORNEO 		

LEUCHTKÖRPER

Seite 83 MUNDAN 	Seite 84 MUNDAN 
--	--



LED FLUTLICHTSTRAHLER KINGSTON

- Effektbeleuchtung mit einstellbarem Farblicht oder Weißtönen
- Fernbedienung z. B. für kontinuierlichen Farbwechsel, Helligkeitssteuerung, Blinksequenzen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- Mit Erdspieß für Gartenbeleuchtung



Inklusive IR-Fernbedienung

Einfach ansteuerbare Lichtfarben mit verschiedenen Funktionsmodi:

- Schnellauffunktion
- Blinklicht
- Geschwindigkeit einstellbar



Art.-Nr.	500645
Leistung	15 W
Lichtstrom	1200 lm
B x H x T mm	120 x 90 x 25
Ausstattung	mit 3 m Anschlussleitung und Stecker
Preis €	35,95



LED ERDSPIESSSTRAHLER PASAS & LINOSA



Art.-Nr.	500031	500027
Bezeichnung	PASAS	LINOSA
Leistung	6 W	5 W
Lichtstrom	400 lm	210 lm
Höhe mm	290 - 310	270 - 320
Ø x Tiefe mm	Ø 60 x 95	Ø 65 x 115
Farbe	schwarz	anthrazit
Material	Aluminium, lackiert	Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Ausstattung	1,5 m Anschlussleitung + Stecker	5 m Anschlusl. + Stecker, abnehmbare Blende
Preis €	44,95	89,95

ERDSPIESSSTRAHLER PEKING, YUYAO



- Gartenstrahler mit Erdspeiß und Edelstahlblende
- 320° drehbar gelagert
- 1,50 m Anschlussleitung mit Stecker IP44

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16055](#)
 Art.-Nr: [500942](#)
 Katalogseite: 108



Art.-Nr.	36241	35919
Bezeichnung	YUYAO	PEKING
Ø x H mm	Ø 92 x 340	Ø 77 x 345
Farbe Gehäuse	Aluminium/schwarz	Edelstahl
Preis €	35,95	80,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



ERDSPIESSSTRAHLER BURANO

- Dank LED-Technik mit geringer Wärmeentwicklung gestatten präzise, korrosionsfreie Kunststoffgehäuse auch in der Gartenbeleuchtung neue Formen
- ABS schwarz, PC klar, Edelstahl Schraube
- 2 m Anschlussleitung mit Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16055](#)
 Art.-Nr: [500942](#)
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	500951
Ø x H mm	Ø 60 x 330
Farbe	schwarz
Preis €	18,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



ERDSPIESSSTRAHLER SALINA

- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- 5 m Anschlussleitung mit Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16055](#)
 Art.-Nr: [500942](#)
Katalogseite: 108



Art.-Nr.	500026
Ø x H mm	Ø 60 x 280 - 315
Farbe	anthrazit
Preis €	63,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



ERDSPIESSSTRAHLER MALEA

- Diese robusten Gehäuse aus Aluminium Druckguss sind in unterschiedlichen Formen für austauschbare Lampen verfügbar
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- 5 m Anschlussleitung mit Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16055](#)
 Art.-Nr: [500942](#)
Katalogseite: 108



Art. -Nr.	35833
Ø x H mm	Ø 65 x 430
Farbe	anthrazit
Preis €	50,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



ERDSPIESSSTRAHLER LEVANZA & BORNEO

- Die gemeinsame Formensprache mit zylindrischem Korpus lässt für die Anwendung auf unterschiedlichen Lichtpunkthöhen nur die Qual der Wahl
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas
- Mit Erdspieß, Anschlussleitung und Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: [16055](#)
 Art.-Nr: [500942](#)
Katalogseite: 108



max.
3,5 W
LED



max.
4 W
LED



Art. -Nr.	500029	500057
Bezeichnung	LEVANZA	BORNEO
Ø x H mm	Ø 60 x 690 - 730	Ø 67 x 905
Ausstattung	5 m Anschlussleitung + Stecker	2,5 m Anschlussleitung + Stecker
Preis €	78,95	131,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)




LEUCHTZYLINDER MUNDAN



- Anheimelnde Atmosphäre bei Dunkelheit zu schaffen gelingt den Mundan Leuchtzylindern durch ihre allseitig große Abstrahlfläche mit sanfter Helligkeit
- Bei Tage wirken die Granitzylinder durch ihre Transluzenz dazu geradezu übernatürlich
- Formkörper PMMA durchgefärbt
- Inkl. Standfuß mit optionalem Erdspeiß
- Mit 2 m Anschlussleitung und IP44 Stecker

Unsere Empfehlung:

Passende Lampe:
 Art.-Nr: 16050
 Art.-Nr: 16059
 Art.-Nr: 501162
 Art.-Nr: 16383
 Katalogseite: 108/109



Art.-Nr.	501000	501001	501002	501003
Farbe	weiß	granit	weiß	granit
Ø x H mm	Ø 200 x 400	Ø 200 x 400	Ø 200 x 700	Ø 200 x 700
Preis €	82,95	82,95	115,95	115,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



Inklusive Erdspeiß



LEUCHTKUGEL MUNDAN



- Die leuchtenden Mundan Kugeln fügen sich in jede Gartenlandschaft ein. Geschickt angeordnet könnte man meinen, die Riesen beim Marmor Spielen überrascht zu haben
- Bei Tage wirken die Granit- und Terracotta-Kugeln durch ihre Transluzenz irgendwie geradezu übernatürlich
- Formkörper PMMA durchgefärbt
- Inkl. Standfuß mit optionalem Erdspieß
- Mit 2 m Anschlussleitung (* mit 3 m) und IP44 Stecker

Passende Lampe für Mundan Ø 20 cm:

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: 15025
 Art.-Nr: 15026
 Katalogseite: 109




Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
 Art.-Nr: 16050
 Art.-Nr: 16059
 Art.-Nr: 16383
 Katalogseite: 108/109



weiß	○ Art.-Nr.	35470*	35950	35951	35952
terracotta	● Art.-Nr.	-	35953	35954	35955
granit	● Art.-Nr.	35471*	35956	35957	35958
Ø mm		Ø 200	Ø 300	Ø 400	Ø 500
Leistung LED		max. 6 W	max. 9 W	max. 12 W	max. 12 W
Preis €		69,95	89,95	129,95	214,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)







HEICONNECT

Seite 89	Seite 90	Seite 90	Seite 90	Seite 91	Seite 91
SYSTEMBAUSTEINE	KONSTANZ	KELHEIM	NÜRNBERG	PASSAU	ERDING
HEICONNECT	HEICONNECT	HEICONNECT	HEICONNECT	HEICONNECT	HEICONNECT
					





DAS CLEVERE OUTDOOR-LICHTKONZEPT
EASY INSTALL – STECKERFERTIG

IP
67


HEICONNECT

HEICONNECT ist das genial einfache Lichtkonzept von **HEITRONIC**. Mit einem Steckerprinzip auf 12V-Basis ermöglicht es eine denkbar einfache Montage. Mit wenigen Handgriffen ist dieses durchdachte System installiert und die einzelnen Beleuchtungselemente sofort einsatzbereit. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Leuchten, lassen der Fantasie bei der Gestaltung jede Menge Spielraum. So einfach ist eben nur Plug & Light: Aussuchen, einstecken, Licht an – fertig!



Highlights:

- Super einfaches Lichtkonzept
- Kinderleicht zu installieren – keine Fachkenntnisse notwendig
- Individuell kombinierbar
- Beliebig ausbaufähig bis 30W
- Extrem langlebig
- Auch als Komplettsset erhältlich
- Bis zu 12 m Länge zwischen Netzteil und Leuchte
- Große Auswahl an Leuchten
- Extrem Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse – IP67



SYSTEMBAUSTEINE

HEICONNECT



Passende Netzteile

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
① 501340	0 - 10 W Steckernetzteil IP44	12,95
① 501341	0 - 15 W Steckernetzteil IP44	15,95
② 501342	0 - 30 W Netzteil IP44, mit Stecker	34,95
③ 501374	2 m Anschlussleitung Netzteil zu HEICONNECT obligatorisch zum Anschluss an das Netzteil	3,70

Trafoabdeckung aus Polyresin

④ 37216	Netzteil max. 135 x 85 x 75 mm	20,95
---------	--------------------------------	-------

⑤ Passende Verlängerungsleitung

Leitung mit Stecker und Buchse. Gesamtleitungslänge zwischen Netzteil und Leuchte max. 12 m.

Art.-Nr.	Länge	Preis €
21147	2 m	11,95
21148	5 m	21,95
21149	10 m	36,95

⑥ Passender Verteiler

• 12 V, max. 30 W, Material: Gummi

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
21211	6-fach	24,95

⑦ Verlängerung 10 m + 5-fach Verteiler

Buchsenabstand ca. 2 m, maximal 30 W

21209		35,95
-------	--	-------

⑧ Praktisches Zubehör

• mit Erdspeiß, 2 x 1,5 m Verbindungsleitung mit HEICONNECT Stecker 12 V, Gesamthöhe 285 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
20514	Dämmerungsschalter einstellbar 3-300 Lux	27,95
20515	Bewegungsmelder Leuchtdauer einstellbar 30-480 Sek. Ansprechhelligkeit 100 Lux 120°, 5 m Reichweite	27,95





HEICONNECT LED BODENEINBAUSTRAHLER KONSTANZ

- Begehbar
- Inklusive Bodeneinbauhülse und Sprengring
- Inklusive LED Lampe (3000 K)
- 5 m Verbindungsleitung mit IP67 HEICONNECT Stecker
- Inklusive mattes Ersatzglas



Art.-Nr.	36035
Außen-Ø mm	Ø 120
Einbautiefe x Ø mm	135 x Ø 102
Lichtstrom	280 lm
Aufbauhöhe mm	3
Preis €	90,95



HEICONNECT LED EINBAUSPOTS KELHEIM & NÜRNBERG

- Diese Mini Einbau-Uplights lassen sich bevorzugt in Terrassen mit Stein- oder Holzplaster einbringen und liefern durch Lichtpunkte Struktur und Sicherheit bei Nacht
- Edelstahl V4A, Aluminium Druckguss pulverbeschichtet, PMMA opal
- Mit Verbindungsleitung und IP67 HEICONNECT Stecker



Art.-Nr.	30389	30386	30387	501385	30394	30395
Bezeichnung	KELHEIM	NÜRNBERG	NÜRNBERG	KELHEIM	NÜRNBERG	NÜRNBERG
Leistung	0,2 W	1 W	1 W	3 x 0,2 W	3 x 1 W	3 x 1 W
Lichtstrom	8 lm	29 lm	29 lm	3 x 8 lm	3 x 29 lm	3 x 29 lm
L x B mm	Ø 20	Ø 45	45 x 45	je 3 x Ø 20	je 3 x Ø 45	je 45 x 45
Einbautiefe x Ø mm	20 x Ø 13	30 x Ø 38	30 x Ø 38	20 x Ø 13	30 x Ø 38	30 x Ø 38
Aufbau mm	1,3	2,4	2,4	1,3	2,4	2,4
Ausstattung	mit 0,3 m Verbindungsleitung und IP67 Stecker	mit 0,3 m Verbindungsleitung und IP67 Stecker	mit 0,3 m Verbindungsleitung und IP67 Stecker	3er-Set, mit Verbindungsleitung und IP67 Stecker, inkl. Netzteil und Verteiler	3er-Set, mit Verbindungsleitung und IP67 Stecker, inkl. Netzteil und Verteiler	3er-Set, mit Verbindungsleitung und IP67 Stecker, inkl. Netzteil und Verteiler
Preis €	16,95	36,95	36,95	89,95	147,95	147,95



HEICONNECT LED STRAHLER PASSAU & ERDING

· Inklusive HEICONNECT IP67-Stecker und 5 m Verbindungsleitung



Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
 Art.-Nr: 500943 
Katalogseite: 108



IP 67



V2A  320° 
 AL  IP 65 




Art.-Nr.	35962	37113
Bezeichnung	PASSAU	ERDING
Ø x Tiefe (H) mm	Ø 108 x 140	Ø 92 x 300
Material	Polyresin	Aluminium, V2A Edelstahl
Ausstattung	-	flexibel 320° schwenkbar, inkl. Erdspieß
Preis €	57,95	53,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)





ENERGIEVERTEILER



VERBINDER, VERLÄNGERUNGEN, SICHERHEITSBOXEN





ENERGIEVERTEILER TOKIO

- Eine runde Sache, besonders wenn es um Strom im Garten geht. TOKIO verteilt Elektrizität über sichere Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel. Vom Rasenmäher bis zu Gartenspots kann alles dauerhaft mit Strom versorgt werden
- Edelstahl, blank oder anthrazit pulverbeschichtet
- 2 oder 4 Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Feste Montage z. B. auf Beton möglich



NEU



Art.-Nr.	501211	501212	35103	35104
Ausführung	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach
Ø x H	Ø 118 x 300	Ø 118 x 450	Ø 118 x 300	Ø 118 x 450
Farbe	anthrazit	anthrazit	Edelstahl	Edelstahl
Preis €	41,95	59,95	41,95	59,95



ENERGIEVERTEILER BANGKOK



- BANGKOK verteilt Elektrizität über sichere Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel. Von Gartenstrahlern bis zum Rasentrimmer kann alles sicher mit Strom versorgt werden
- Edelstahl, blank oder anthrazit pulverbeschichtet
- 2 oder 4 Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Feste Montage z. B. auf Beton möglich



NEU



Art. -Nr.	501334	501335	35460	35461
Ausführung	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach
B x T x H	127 x 127 x 265	127 x 127 x 400	127 x 127 x 300	127 x 127 x 470
Farbe	anthrazit	anthrazit	Edelstahl	Edelstahl
Preis €	41,95	64,95	43,95	65,95





ENERGIEVERTEILER SHANGHAI

- SHANGHAI trotz aus robustem, faserverstärktem Kunststoff erfolgreich der Witterung und die Steckdosen können wahlweise über einen Bewegungsschalter gesteuert werden
- Kunststoff, faserverstärkt, Formkörper PC
- 2 Schutzkontakt Steckdosen IP44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Bewegungsschalter mit 100° Erfassung bis zu 8 m, Nachlaufdauer ca. 30 Sek.



Art.-Nr.	35111	35112
H x B x T mm	400 x 155 x 155	400 x 155 x 155
Ausstattung	inkl. Lampe; E14 / 1,2 W, inkl. Erdspieß	inkl. Lampe; E14 / 1,2 W, inkl. Erdspieß
Preis €	62,95	45,95



ENERGIEVERTEILER TAIPEH

- Der stabile Edelstahlkorpus des TAIPEH Power Pillars ist auch mit einem Leuchtaufsatz erhältlich
- Edelstahl Schliffoptik, Formkörper PC
- 2 Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Erdspießmodul als Zubehör erhältlich

Zubehör für TAIPEH

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
35109	Erdspießaufsatz für Energieverteiler, mit 5 m Anschlusskabel und freien Enden	24,95



Art.-Nr.	35107	35113
H x B x T mm	400 x 155 x 155	400 x 155 x 155
Ausstattung	-	inkl. Lampe; E14 / 1,1 W, EEK: F
Preis €	58,95	67,95

ENERGIEVERTEILER RHODOS



- Praktische Standleuchten mit integrierter Energieverteilung mit Klappdeckel-Steckdosen und erhöhtem Berührungsschutz
- Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Dauerspannung, Licht schaltbar verdrahtet

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:
 Art.-Nr: 15002
 Art.-Nr: 15041
 Katalogseite: 109



Art. -Nr.	37404	501226
B x H x T Sockel mm	150 x 700 x 122 150 x 150	150 x 700 x 122 150 x 150
Farbe	Edelstahl geschliffen	anthrazit
Preis €	156,95	139,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)





ENERGIEVERTEILER DUBAI

- Ein praktischer, kompakter Helfer für kurzzeitigen Strombedarf im Garten
- Gehäuse und Erdspieß PP schwarz
- Ausführungen mit 2 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Ausführungen mit Zeitschaltuhr oder Funkfernsteuerung vorhanden
- Anschlussleitung mit Stecker 1,5 m



Art.-Nr.	35465	35469
Kopf mm	130 x 100	170 x 60
H inkl. Erdspieß mm	380	390
Ausstattung	mit Timer (Laufzeit: 24 Stunden)	mit Fernbedienung (Reichweite: 25 m)
Preis €	29,95	38,95



ENERGIEVERTEILER DUBAI

- Ein praktischer, kompakter Helfer für kurzzeitigen Strombedarf im Garten
- Gehäuse und Erdspieß PP schwarz
- Ausführungen mit 2 bis 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Ausführungen mit Zeitschaltuhr oder Funkfernsteuerung vorhanden
- Anschlussleitung mit Stecker 1,5 m



Art.-Nr.	35466	35467	35468
Kopf mm	120 x 70	180 x 70	120 x 100
H inkl. Erdspieß mm	380	380	380
Ausstattung	2-fach	3-fach	4-fach
Preis €	18,95	25,95	26,95



MEHRFACHSTECKDOSE SALAMANDRA

- Mehrfachsteckdosen mit dichten Verschlusskappen für IP44 Stecker
- Gehäuse aus PP, schwarz / gelb
- Buchsen 45° gedreht für Winkelstecker
- Erhöhter Berührungsschutz
- Befestigungslöcher für Wandbefestigung
- Für den kurzzeitigen Gebrauch im Freien geeignet
- 1,5 m Anschlussleitung mit IP44 Stecker
- GS-geprüft



Art. -Nr.	45816	45058	45059
Ausführung	2-fach mit Schalter	4-fach	6-fach
L x H x T mm	220 x 52 x 70	325 x 55 x 75	475 x 55 x 75
Preis €	13,95	13,95	18,95



ENERGIEVERTEILER STONE & WÜRFEL

- STONE und WÜRFEL zeichnen sich durch ein äußerst massives Gehäuse aus durchgefärbtem Gießharz mit Camouflage Effekt aus. STONE ist für dauerhaften Verbleib im Freien am direkt angeschlossenen Erdkabel ausgelegt, WÜRFEL freut sich dagegen ggf. auch auf eine Winterpause
- Gehäuse Polyresin, durchgefärbt
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Mit 5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker oder für Direktanschluss mit Erdkabel
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich



Art. -Nr.	36314	36315
Bezeichnung	STONE	WÜRFEL
B x H x T mm	250 x 250 x 250	170 x 140 x 170
Ausstattung	für Direktanschluss an Erdkabel (NYY) Kabelausgang und Zugentlastung am Boden	-
Preis €	131,95	73,95

ENERGIEVERTEILER PIEDRA



- Geschlossen kaum erkennbar liefern die PIEDRA Power Rock Steckdosen zuverlässig Elektrizität im Garten eingehaust im Camouflage Gehäuse aus durchgefärbtem Gießharz
- Gehäuse Polyresin, durchgefärbt
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Mit 5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker oder für Direktanschluss mit Erdkabel
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich
- Auch mit Fernbedienung zum einzeln Schalten lieferbar
- Optional mit nur 2 Steckdosen und automatischer Schaltung über Zeitschaltuhr



Art.-Nr.	37502	37503	37504*	37505
B x H x T mm	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180
Ausstattung	4-fach	2-fach, mit eingebautem 24 Std. Timer, Ein-/Ausschalten alle 15 Minuten möglich	4-fach, mit Fernbedienung, Reichweite 30 m	4-fach, für Direktanschluss an Erdkabel (NYY) Kabelausgang und Zugentlastung am Boden
Preis €	109,95	111,95	136,95	87,95

*inklusive Batterien



ENERGIEVERTEILER BAUMSTUPF



- Hinter dem naturnah gestalteten Baumstumpf verbirgt sich ein zuverlässiger Lieferant für Elektrizität im Garten, eingehaust im Camouflage Gehäuse aus durchgefärbtem Gießharz
- Gehäuse Polyresin in Baumstumpf Design, durchgefärbt
- Mit 5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich
- Auf Wunsch auch mit Fernbedienung.





Art. -Nr.	37500	37501
B x H x T mm	260 x 225 x 240	260 x 225 x 240
Ausstattung		mit Fernbedienung, max. Reichweite 30 m
Preis €	96,95	139,95

*inklusive Batterien

ENERGIEVERTEILER STEIN



- Geschlossen kaum erkennbar liefern die STEIN Power Rock Steckdosen zuverlässig Elektrizität im Garten, eingehaust im Camouflage Gehäuse aus durchgefärbtem Gießharz
- Gehäuse Polyresin, durchgefärbt
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Mit 1,5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich
- Optional mit nur 2 Steckdosen und automatischer Schaltung über Zeitschaltuhr



Art. -Nr.	35114	35115
B x H x T mm	190 x 200 x 180	190 x 200 x 180
Ausstattung	Kabelausgang und Zugentlastung am Boden	eingebauter 24 Std. Timer, Ein-/Ausschalten alle 15 Minuten möglich, Kabelausgang und Zugentlastung am Boden
Preis €	68,95	75,95

KABELVERBINDER IP68




- Kabelverbinder für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- Faserverstärktes Polyamid PA66, Silikon
- Hohe Schutzart IP68, Temperaturbereich -40°C bis +105°C
- Für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm²
- Max. 16 A / 230 V
- Die Verbindung kann jederzeit wieder gelöst werden



max.
10 A

IP
67



Art.-Nr.	45608	45611	45609	45613	21041
Ausführung	3-polig	5-polig	3-polig, T-Verbinder	3-polig X-Verbinder	1 Eingang, 2 Ausgänge
L x B x H mm	115 x Ø 26,5	130 x Ø 32	110 x 73 x 26,5	106 x 102 x 26,5	125 x 40 x 64
Kabeldurchführungen	7-13 mm ² bis NYY 3G 1,5 mm ²	8-14 mm ² NYY-J, H07 RN-F bis 5G 1,5 mm ²	7-13 mm ² bis NYY 3G 1,5 mm ²		max. 3G 1,5 mm ²
Preis €	9,96	10,95	12,95	13,95	13,95



FÜR KABELDURCHMESSER Ø 6-14 mm DURCHGANGS-ERDMUFFE






- Die Durchgangserdmuffe erlaubt die sichere Reparatur von durchtrennten Erdkabeln genauso wie die Verteilung einer Zuleitung auf verschiedene Abgänge
- Gehäuse aus verrottungsfestem PP mit NBR Gummidichtungen
- Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe
- Schnell und sicher Erdkabel verbinden
- Jederzeit wieder aufschraubbar
- Einfache Handhabung
- Inklusive 8 Kabelbinder 150 x 2,2 mm
- Vier Kabeldurchführungen je Seite, Ø 6-14 mm



Art. -Nr.	45604
Ø x L mm	70 x 190
Preis €	19,95

SICHERHEITS-ERDMUFFE

- Die Erdmuffe mit einseitigem Zugang eignet sich vorzüglich für die Verteilung der Netzverbindung auf bis zu 3 Abgangsleitungen
- Gehäuse aus verrottungsfestem PP mit NBR Gummidichtungen
- Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe
- Schnell und sicher Erdkabel verbinden
- Jederzeit wieder aufschraubbar
- Bis zu vier Kabeleinführungen je Muffe



Art. -Nr.	45605	45607
Ø x L mm	60 x 180	90 x 240
Ausstattung	für Kabel-Ø: 6-14 mm	für Kabel-Ø: 6-25 mm
Preis €	28,07	51,72

SICHERHEITS BODENEINBAUDOSE



- Gehäuse zum Eingraben in den Boden für den Zugang an Bewässerungsventile und -abzweige, Kabelverteiler oder IP67 Netzteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für beste Flexibilität der Installation
- Verrottungsfestes Gehäuse aus PP, zweifarbig schwarz mit grünem Deckel
- Leicht abnehmbarer Deckel für gute Erreichbarkeit der Verbindungen
- **21035 / 21036** mit zwei seitlichen Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre + zwei Ausgänge zum Ausbrechen
- **21042** mit zwölf Ausgängen zum Ausbrechen
- Belastbar mit bis zu 150 kg



von oben

Art.-Nr.	21036	21035	21042
L x B x H mm	Ø 168 x 236	Ø 250 x 255	640 x 507 x 300
Preis €	13,95	18,95	86,95



Bis zu
150 kg belastbar

IP44-VERLÄNGERUNGEN

Schutzkontaktverlängerung

- 230 V AC
- Material: Neopren, schwere Ausführung für den dauernden Einsatz im Freien und auf Baustellen, IP44
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
- Mit erhöhtem Berührungsschutz, Spritzwasserdeckel
- Spezielle Zusatzsicherung verhindert Herausziehen des Steckers bei mittlerer Zugbelastung
- Zuleitung H07 RN-F 3 G 1,5 mm²



IP 44

Art.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Preis €
45218	25 m	rot	133,24

Schutzkontaktverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Zentralstecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel | Material: Gummi
- Für den kurzfristigen Gebrauch im Freien, IP44
- VDE-geprüft | Zuleitung H05 RR-F 3 G 1,5 mm²



IP 44

Art.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Preis €
45199	5 m	schwarz	31,39
45200	10 m	schwarz	54,37
45201	25 m	schwarz	122,20

Verlängerungsleitung mit 3-fach Hängekupplung

- Mit Schutzkontakt-Zentralstecker und 3-fach Gummikupplung mit Deckel
- Für den dauerhaften Gebrauch im Freien, IP54
- VDE-geprüft | Zuleitung H07 RN-F 3 G 1,5 mm²



IP 54

Art.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Preis €
45220	5 m	schwarz	63,12
45221	10 m	schwarz	76,84

CEE-Verlängerungen

- Schwere Gummischlauchleitung H07 RN-F, 16 A / ca. 11 kW
- Mit hochwertigem „Mennekes“ CEE-Stecker und CEE-Kupplung, 16 A
- Zugelassen auch auf Baustellen und landwirtschaftlichen Betrieben



IP 44

Art.-Nr.	Kabellänge	Preis €
45262	10 m 5G 1,5 mm ²	71,82
45264	10 m 5G 2,5 mm ²	103,73



DURCHGANGS-SICHERHEITSBOX MINIMO & MAX



- Für dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse und Lösen der Verbindung von Leitungen im Freien
- Gehäuse aus hochrobustem Polypropylen
- Schutz von Steckerverbindungen vor Schmutz und Wasser im Außenbereich
- Mit Zugentlastungsklemmen
- Zwei Kabelausgänge mit max. je Ø 11 mm
- MINIMO mit integrierter Wandaufhängung und ausziehbarer Haspel
- MAX für große Kupplungen und IP44 Steckernetzteile geeignet



Art.-Nr.	21050	21045
Bezeichnung	MINIMO	MAX
L x B x H mm	216 x 87 x 85	290 x 111 x 75
Preis €	4,96	17,95

SICHERHEITVERTEILERBOX MAXIMUS



- Zu den Einsatzgebieten der MAXIMUS Box zählen u. a. Camping, Garten, Baustellen, Saisonleuchten z. B. Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung, Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien
- Witterungsbeständiges Polypropylen (PP) mit NBR Gummidichtungen
- Mehr Sicherheit bei Geräteanschlüssen mit Steckern im Außenbereich, ideal für große Stecker bzw. Kupplungen, auch für IP44 Stecker-Netzteile geeignet
- Sicherer Schutz vor Spritzwasser durch ein ausgeklügeltes Dichtungskonzept
- Mit sicherem Schließmechanismus, Zugentlastungsklemmen und Kindersicherung
- Wandbefestigung möglich - Verschlussösen für Vorhängeschloss vorhanden
- Dichte Einlässe für max. fünf Rund - oder Flachkabel max. Ø 15 mm



Art.-Nr.	21046
L x B x H mm	350 x 240 x 120
Volumen	ca. 5,8 l
Ausstattung	5 gummiverdichtete Ein-/Ausgänge zur Kabelführung
Preis €	29,95

SICHERHEITSVERTEILERBOX DRIBOX



- Sicherheitsverteilerbox für große Kupplungs- und Steckerverbindungen
- Gehäuse aus hochrobustem Kunststoff PP
- Optimaler Schutz von großen Stecker- & Kupplungsverbindungen vor Schmutz und Feuchtigkeit im Außenbereich
- Mit sicherem Schließmechanismus
- Mit Zugentlastungsklemmen und umlaufender Dichtung
- Mit Kindersicherung
- Fünf Kabelausgänge



**IP
55**

Art. -Nr.	21043	21044
L x B x H mm	285 x 150 x 110	330 x 230 x 140
Volumen	ca. 4,7 l	ca. 10,6 l
Ausstattung	mit 5 Kabelausgängen und sicherem Schließmechanismus	mit 5 Kabelausgängen und sicherem Schließmechanismus
Preis €	27,95	31,95



E27 230V AC LED RETROFIT LAMPEN

	  	  			
Art.-Nr.		15014	16059	16050	501162
Leistung		14 W	12 W	12 W	23 W
Äquivalenzwert		165 W	95 W	95 W	180 W
Lichtstrom		1200 lm	1180 lm	1180 lm	2400 lm
Abstrahlwinkel		36°	360°	360°	360°
Form		PAR38	3U	3U	4U
Ø x L mm		Ø 122 x 137	Ø 40 x 160	Ø 40 x 160	Ø 58 x 171
EEK					
Preis €		14,95	6,64	6,64	14,95

GU10/PAR16 230V AC LED REFLEKTORLAMPEN

	  		  			
Art.-Nr.		16055	16787	16227		
Leistung		3 W	5 W	4 W		
Äquivalenzwert		25 W	35 W	25 W		
Lichtstrom		280 lm	440 lm	250 lm		
Abstrahlwinkel		120°	38°	120°		
Ø x L mm		Ø 50 x 55	Ø 50 x 55	Ø 50 x 55		
Ausstattung		Schutzscheibe & Keramiksockel	Schutzscheibe aus Glas, optische Linse	Einstellbare Lichtfarbe, inkl. Fernbedienung		
EEK						
Preis €		4,48	5,98	11,95		

GU10/MR11|GU10/PAR16 230V AC LED REFLEKTORLAMPEN

	  			
Art.-Nr.		500942	500783	500784
Leistung		3 W	5 W	5 W
Äquivalenzwert		20 W	35 W	35 W
Abstrahlwinkel		24°	100°	100°
Lichtstrom		280 lm	350 lm	390 lm
Ø x L mm		Ø 35 x 48	Ø 50 x 55	Ø 50 x 55
Material		Glas, Aluminium	Kunststoff	Kunststoff
Lebensdauer		25.000 Std.	25.000 Std.	25.000 Std.
Ausstattung		MR11, optische Linse	Gefrostete Abdeckung	Gefrostete Abdeckung
EKK				
Preis €		5,72	3,26	3,26

E27 230V AC IC-DRIVER TECHNOLOGIE

ALLGEMEIN:



15040:



15041:



15030:



16383:



E27 230V AC BEWEGUNGSSCHALTER



E27 230V/AC RGBW



Art.-Nr.	15040	15041	15030	16383
Leistung	6 W	10 W	6 W	7,5 W
Äquivalenzwert	40 W	60 W	45 W	50 W
Lichtstrom	480 lm	950 lm	540 lm	535 lm
Abstrahlwinkel	180°	180°	280°	160°
Form	AGL	AGL	AGL	AGL
Ø x L mm	Ø 50 x 92	Ø 60 x 110	Ø 60 x 113	Ø 60 x 108
Ausstattung	Flackerfrei durch IC Driver Technologie		Integrierter Bewegungsschalter, Leuchtdauer 60 Sek., Reichweite 5 - 6 m	inkl. IR-Fernbedienung, Reichweite 5 - 7 m
EEK	A G F	A G F	A G F	A G F
Preis €	3,09	3,50	8,05	16,95

E14/E27 230V AC FILAMENT LAMPEN



Art.-Nr.	15020	15021	15023	15024	15027	15028	15026
Ausführung	klar	klar	klar	matt	matt	matt	matt
Sockel	E27	E27	E14	E27	E14	E14	E27
Leistung	4 W	6 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Äquivalenzwert	35 W	50 W	38 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Lichtstrom	400 lm	600 lm	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm
Abstrahlwinkel	320°	320°	320°	300°	280°	320°	280°
Form	AGL	AGL	Kerze	AGL	Kerze	Tropfen	Tropfen
Ø x L mm	Ø 60 x 102	Ø 60 x 102	Ø 35 x 100	Ø 60 x 105	Ø 35 x 98	Ø 45 x 78	Ø 45 x 74
Ausstattung	Flackerfrei durch IC Driver Technologie - LED Glühfaden imitieren klassischen Glühlampenlook - makellose Optik						
EEK	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E
Preis €	4,55	4,95	3,91	4,89	5,95	4,75	4,06

E27 230V AC VINTAGE FILAMENT LAMPEN



Art.-Nr.	15000	15002	15003
Leistung	4 W	4 W	4 W
Äquivalenzwert	35 W	35 W	35 W
Lichtstrom (lm)	400	400	400
Form	AGL	Edison	Globe
Ø x L mm	Ø 60 x 108	Ø 64 x 144	Ø 95 x 136
Ausstattung	Flackerfrei durch IC Driver Technologie - LED Glühfaden imitieren den klassischen Glühlampenlook - makellose Optik		
EEK	A G F	A G F	A G F
Preis €	4,74	8,17	9,00

LICHTIDEEN FÜR AUSSEN



M3 Concept GmbH

- DAS LICHT 24 -

Spinnereistr. 6

35576 Wetzlar

T. +49 (0) 6441-9027-0

F. +49 (0) 6441-9027-99

info@daslicht24.de

www.daslicht24.de